

Conrad Maass

BAUM- UND ROSENSCHULEN
RELLINGEN IN HOLSTEIN

GEGRÜNDET 1890

Haupt-Preisverzeichnis

Herbst 1935 · Frühjahr 1936

FERNSPRECHANSCHLUSS: PINNEBERG 3157
DRAHTANSCHRIFT: ROSENMASS-RELLINGEN

Schneekloth sen.

Zur gefl. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitte ich die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen. Der Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus, und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden. Alle Nadelhölzer (Koniferen) und immergrüne Laubgehölze müssen beim Pflanzen durchdringend gewässert werden, da die Ballen auf dem Transport leicht trocken werden können.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allee- und Parkbäume	21—22
Beerenobst	2—4
Bestellzettel	45—46
Bindegrün	29
Dahlien	40
Forstpflanzen	30—35
Frachttabelle	48
Heckenpflanzen	19—20
Junggehölze zur Weiterkultur und Forstpflanzen	30—35

	Seite
Lieferungsbedingungen	47
Koniferen (Nadelhölzer)	23—29
Maiblumen	18
Obstbäume	2—4
Rosen	4—9
Schlingpflanzen	18—19
Stauden	36—39
Topffichten	29
Trauerbäume	23
Ziergehölze	9—18

Obstbäume und Beerenobst

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Apfel und Birnen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
„ extra stark	5.—	45.—	—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
„ extra stark	4.—	45.—	—
Buschbäume, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ 3—4 „	2.50	22.50	200.—
„ extra stark	4.—	35.—	—
Spaliere mit 1 Etage	2.50	22.50	200.—
„ „ 2 Etagen	3.50	32.—	—
„ „ 3 Etagen	5.—	45.—	—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ „ 3—4 „	2.50	22.50	200.—
„ „ 3—4 „	3.50	32.—	—
„ waagerecht, 2armig	3.—	27.—	—
„ „ 1armig	1.—	9.—	80.—
1jährige Veredlungen	1.—	9.—	80.—
Pflaumen und Zwetschen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
Buschbäume, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ 3—4 „	2.50	22.50	200.—
Süß- und Sauerkirschen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
„ extra stark	3.50	32.—	—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
„ extra stark	3.—	27.—	—
Buschbäume	1.60	15.—	130.—
Schattenmorellen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
„ extra stark	3.50	32.—	—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
„ extra stark	3.—	27.—	—
Buschbäume, 1jährig	1.20	11.—	100.—
„ 2—3jährig	1.60	15.—	130.—
„ 3—4 „	2.—	18.—	160.—
Fächerform, 1jährig	1.80	16.—	145.—
„ mehrjährig	2.50	22.50	200.—
Walnüsse			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	4.40	40.—	—
„ 8—10 „ „	6.—	55.—	—
Quitten			
Halbstämme	2.25	20.—	180.—
Büsche	2.—	18.—	160.—
Pfirsich und Aprikosen (I. Qualität)			
Halbstämme	3.—	27.—	240.—
Büsche auf St. Julien	2.—	18.—	170.—
„ auf Sämling	1.80	16.50	150.—
Spaliere (Fächerform)	3.50	32.—	280.—
Stachelbeeren			
Hochstämme mit starken Kronen	1.40	13.—	120.—
Sträucher in besten großfrüchtigen Sorten	3/5 Triebe	0.40	3.30
„ „ „	5/8 Triebe	0.55	5.—
„ „ „	8/12 Triebe	0.70	6.—

VORRÄTIGE OBSTSORTEN

Johannisbeeren

			1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit starken Kronen			1.40	13.—	120.—
Rote und schwarze Johannisbeeren					
	3/5 Triebe	1000 St. 200.— RM.	0.30	2.50	22.50
	5/8 „	1000 St. 250.— RM.	0.40	3.30	30.—
	8/12 „	1000 St. 300.— RM.	0.45	4.—	35.—
Weiß Johannisbeeren, Büsche, 2—3jährig			0.40	3.30	30.—

Sonstiges

Himbeeren, Preußen und Lloyd George	1000 St. 160.— RM.	0.25	2.—	18.—
„ Deutschland		0.45	4.—	35.—
„ in Sorten	1000 St. 135.— RM.	0.20	1.80	15.—
Brombeeren in Sorten		0.50	4.50	40.—
„ Stahls Fruchtbare, reichtragend, frühreifend, winterhart, köstlich		0.50	4.50	40.—
Weinreben in Sorten, Freilandpflanzen		1.50	11.—	100.—
„ in Sorten, Topfpflanzen		2.20	18.—	150.—
Haselnüsse, großfr., in Sorten		0.75	7.—	65.—
„ gewöhnliche		0.40	3.50	30.—
Erdbeeren in besten Sorten	1000 St. 30.— RM.			4.—
Rhabarber		0.60	5.—	44.—
Spargelpflanzen, stark	1000 St. 30.— RM.			4.—

Vorrätige Obstsorten

Äpfel

Im Sommer reifend:

Charlamowsky
Roter Astrachan
Säfstaholm
Weißer Astrachan
Weißer Klarapfel

Im Herbst reifend:

Akerö
Bismarckapfel
Cellini
Cox Pomona
Gelber Gravensteiner
Gelber Richard
Großherzog Friedrich
Hawthornden

Johannsens roter Herbst

Lord Grosvenor
Manks Küchenapfel (Eve)
Prinzenapfel
Roter Herbstkalvill
Rote Sternrenette
Signe Tillisch
Transparent aus Croncels

Im Winter reifend:

Adersleber Calvill
Ananas Renette
Baumanns Renette
Blenheimer Goldrenette
Boikenapfel
Cox Orangen Renette

Grahams Jubiläumsapfel
Graue französische Renette
Große Kasseler Renette
Harberts Renette
Jakob Lebel
Kaiser Wilhelm
Landsberger Renette
Ontarioapfel
Paesgoods Sondergleichen
Purpurroter Cousinot
Ribstoner Pepping
Roter Eiserapfel
Schöner aus Boskoop
Stahlscher Winterprinz
v. Zuccalmaglios Renette
Wintergoldparmäne

Birnen

Im Sommer reifend:

Grüne Sommermagdalene
Juli Dechantsbirne
Lübecker Sommerbergamotte
Triumpf aus Vienne
Williams Christbirne

Im Herbst reifend:

Amanlis Bttb.
Andenken an den Kongreß
Blumenbachs Bttb.

Boscs Flaschenbirne
Clairgeaus Bttb.
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Graf Moltke
Gute Graue
Gute Luise
Köstliche aus Charnau
Neue Poiteau

Pitmaston
Rote Herbstbergamotte
Vereins Dechantsbirne

Im Winter reifend:

Comtesse de Paris
Herrenhäuser Winter Christ
Le Lectier
Liegels Winterbirne
Napoleons Butterbirne
Pastorenbirne

OBSTBÄUME UND BEERENOBST ROSEN

Pflaumen

Anna Späth
Bühler Frühzwetsche
Emma Leppermann
Gelbe Eierpflaume
Gelbe Mirabelle
Graf Althans

Große gr. Reineclode
Hauszwetsche
Italienische Zwetsche
Katharinenpflaume
Kirkespflaume
Königin Victoria

Mirabelle v. Nancy
Ontariopflaume
Reineclode von Oullins
Schöne aus Löwen
The Czar
Wangenheims Frühzwetsche

Süßkirschen

Büttners rote Knorpel
Doenissens gelbe Knorpel
Eltonkirsche
Fromms Herzkirsche

Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große schwarze Knorpel
Hedelfinger Riesen

Kassins frühe Herzkirsche
Lucienkirsche
Schwarze spanische Knorpel
Werdersche Herzkirsche

Sauerkirschen

Doppelte Glaskirsche
Großer Gobet
Königin Hortense

Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel
Rote Maikirsche

Schattenmorelle
(große, lange Lotkirsche)

Stachelbeeren

Gelbe Sorten:
Früheste Gelbe
Gelbe Riesen
Hönings früheste Gelbe

Maiherzog
Rote Preisbeere
Rote Triumphbeere
Sämling von Maurer

Weißer Volltragende

Rote Sorten:
Frühe Rote
Amerikanische Gebirgs

Weißer Sorten:
Weißer Kristallbeere
Weißer Triumphbeere

Grüne Sorten:
Früheste aus Neuwied
Grüne Flaschenbeere
Grüne Riesenbeere
Lady Delamere
Lovets Triumph

Rosen

Abkürzungen: Th. = Teehybride, R. = Remontant, P. = Pernetiana, Tr. = Treibrose,
Schn. = Schnittrose, Gr. = Gruppenrose.

Niedrige Rosen (Buschrosen) in besten Sorten meiner Wahl:

	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 3.50	30.—	275.—
Mittelqualität	RM. 2.50	22.50	206.25
2. Qualität	RM. 1.65	15.—	137.50

Niedrige Rosen in nachstehenden Sorten, Gruppe 1:

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.40	3.50	30.—	275.—
Mittel-Qualität	RM. 0.30	2.65	22.50	206.25
2. Qualität	RM. 0.20	1.75	15.—	137.50

	Verwendung	Gattung
Arabella, rosa, verbesserte Testout	Tr. Schn. Gr.	Th.
Aspirant Marcel Rouyer, dunkelgelb, gute empfehlenswerte Sorte	Tr. Schn. Gr.	Th.
August Noack, roter Sport von Columbia, schöne Sorte	Tr. Schn. Gr.	Th.
Autumn, prächtige Farbenrose	Gr.	P.
Avoca, leuchtendrote, starkwachsende Rose	Schn.	R.
Betty Uprichard, lachsrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Briarcliff, verbesserte Columbia, Knospe länger und schöner	Tr. Schn.	Th.
Capt. Hayward, leuchtendrot, starkwüchsig, wohlriechend	Tr. Gr.	R.
Charles P. Kilham, rotorange mit scharlach, gänzende Belaubung	Tr. Schn. Gr.	Th.

ROSEN

	Verwendung	Gattung
Christine, goldgelb, mittelgroße Blume, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Columbia, rosa	Schn. Tr.	Th.
Covent Garden, dunkelkarminrot, Blume groß, edel geformt	Tr. Schn.	Th.
Dame Edith Helen, rosa, Blume, groß, stark gefüllt, langtr.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Edel, reinweiß	Schn. Tr. Gr.	Th.
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, herrlicher Duft	Tr. Schn. Gr.	Th.
Fisher & Holmes, scharlachrot, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	R.
Florex, korallorange, starkduftend, langtriebzig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Fontanelle, dunkelgelb, langtriebzig, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Franz Grümmer, korallrot, edel geformt, starkwachsend	Schn. Gr.	Th.
Frau E. Weigand, tief goldgelb, rötlich gestreift	Tr. Schn.	P.
Frau Carl Druschki, reinweiß, großblumig, stark wachsend	Tr. Schn. Gr.	R.
Freiburg 2, rosa, edel geformt, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
General Jacqueminot, leuchtendrot, starkwachsend	Schn. Gr.	R.
General Mac Arthur, scharlachrot, äußerst reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Gen. Sup. A. Janssen, karminrot, langstielig, großblumig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Georg Arends, reinrosa, starkwachsend, langstielig	Schn.	R.
George Dickson, blutrot, großblumig, duftend	Tr. Schn. Gr.	R.
Cloire de Hollande, dunkelblutrot, großblumig, duftend	Schn. Gr.	Th.
Golden Emblem, zitronengelb, edel geformt, duftend	Schn. Gr.	P.
Golden Gleam, leuchtendgelb, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Golden Ophelia, rein goldgelb, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Gorgeous, dunkelorange gelb, starktriebzig	Schn. Gr.	Th.
Gruß an Teplitz, scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend, hart	Gr.	Th.
Hadley-Rose, dunkelblutrot, reichblühend, langtriebzig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hermann Lindecke, rosa, reichblühend, winterhart	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hermann Neuhoft, dunkelroter Sport von Janssen	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hugh Dickson, feuerrot, reichblühend	Schn. Gr.	R.
J. G. Glasford, dunkelrot, starkwachsend	Gr.	R.
Johanniszauber, blutrot, reichblühend	Gr.	Th.
Julien Potin, tiefgelb, reichblühend, starkwachsend	Tr. Schn. Gr.	P.
Juliet, goldgelb in rosarot übergehend	Tr. Schn. Gr.	P.
Kaiserin Augusta Victoria, weiß m. grünlich gelb. Grund, edle Rose	Tr. Schn. Gr.	Th.
Königin Luise, reinweiß, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Lady Dickson Hartland, gelblichrosa, starkwachsend reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Lady Margarete Stewart, gelborange, langstielig	Schn. Gr.	Th.
La France, silbrigrosa, herrlich duftend	Gr.	Th.
Laurent Carle, scharlachrot, großblumig	Tr. Gr.	Th.
Lieutenant Chaure, dunkelrot	Schn. Gr.	Th.
Lilly Jung, goldgelb, langtriebzig, duftend	Schn. Gr.	Th.
Lord Charlemont, blutrot, edel geformt	Schn. Gr.	Th.
Los Angeles, rotorange, großblumig, duftend	Schn. Gr.	P.
Luna, gelb	Schn.	Th.
Mabel Morse, reingelb, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Butterfly, gelblichrosa, starkwachsend, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Caroline Testout, rosa, sehr reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Eduard Herriot, kupferrot, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Mad. Henri Pate, schwefelgelb, langknospig, hart	Schn. Gr.	P.
Mad. Jules Bouche, weiß, starkwachsend, aufrecht	Tr. Schn. Gr.	Th.
Maellar-Rose, dunkelrot	Tr. Schn.	Th.
Magna Charta, rosa, großblumig	Tr.	R.
Marg. Dickson Hamil, dunkelorange-gelb, reichbl., starkwachsend	Schn. Gr.	Th.
Marg. Mac Credy, geranienlachrot, starkwachsend	Gr.	Th.
Mevr. C. A. van Rossem, kupferorange auf goldgelbem Grund	Tr. Schn. Gr.	P.
Miß Willmott, rahmweiß, großblumig	Schn. Gr.	Th.
Mrs. A. R. Barraclough, karminrosa, edelgeformt, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Mrs. Charles Russel, karminrosa, feinduftend, kräftig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Morse, karminrosa, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Winnet, scharlachrot, großblumig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. John Laing, rosa, langstielig	Tr. Schn.	R.
Mrs. Wemys Quin, sonnengelb, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.

ROSEN

	Verwendung	Gattung
Ophelia, elfenbeinrosa, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Pink Pearl, feurigrosa, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Pius XI., rahmweiß, langtriebzig, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Prince Cam. de Rohan, dunkelsammetrot, starkwachsend	Gr.	R.
Prince de Bugarie	Schn. Gr.	Th.
Rapture, korallenrosa, starkwachsend, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Rev. Page Roberts, rötlich gelb, sehr reichblühend	Schn. Gr.	P.
Roselandia, verbesserte Golden Ophelia, leuchtender und größer	Tr. Schn. Gr.	Th.
Sachsengruß, atlasrosa, sehr starkwachsend, großblumig	Tr. Schn.	R.
Sir David Davis, dunkelrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	Th.
Souv. de Claudius Pernet, goldgelb, langstielig, wohlriechend	Tr. Schn. Gr.	P.
Souv. de Georges Pernet, korallenrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Souv. de H. A. Verschuren, goldorange, großblumig, langstielig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Talisman, scharlach-kupfriggold, starkwüchsig, langtriebzig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Ulrich Brunner fils, kirschrot, langstielig	Tr. Schn.	R.
Van Houtte, dunkelfeuerrot, reichblühend, hart	Tr. Schn. Gr.	R.
Vaterland, schwarzrot, eine der dunkelsten Rosen	Schn. Gr.	Th.
Ville de Paris, goldgelb edel geformt, wüchsig	Tr. Schn. Gr.	P.
Westfield Star, gelblich-weiß, starkwachsend, edle Form	Tr. Schn. Gr.	Th.
Wilhelm Kordes, kapuzinerrot, wüchsig, reichblühend	Schn. Gr.	P.

Gruppe 2

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.45	3.50	32.—	300.—
Mittel-Qualität	„ 0.30	2.65	24.—	225.—
2. Qualität	„ 0.20	1.75	16.—	150.—

	Verwendung	Gattung
Angele Pernet, dunkelorange mit rötlicher Schattierung	Gr.	P.
Annie Jebens, goldgelb mit blutrot, herrliche Farbenrose	Schn. Gr.	Th.
Cathrine Kordes, rubinrot, spitzknospig, starkwachsend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Chateau de Clos Vougeot, dunkelschwarzrot mit samtigem Anflug	Schn. Gr.	Th.
Edith Krause, resedaweiß, aufrechtwachsend, kräftig	Schn.	Th.
E. C. Hill, dunkelrot, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn.	Th.
Heinrich Wendland, zinnobergelb bis kapuzinerbraun, starkwachs.	Schn. Gr.	P.
Louise Krause, rötlich-orange	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. G. Forest Colcombet, dunkelkarmin, langstielig, ungemein reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Marguerite Amidieu de Clos, goldgelb, großblumig, edel geformt	Tr. Schn. Gr.	Th.
Marie Maaß, reinweiß, großblumig mit Niel-Duft	Tr. Schn. Gr.	Th.
Max Krause, goldgelb, sehr großblumig, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Pierre S. du Pont, reingelb, langstielig, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Mrs. Samuel Mac Gredy, scharlachkupfrig-orange, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
President Herbert Hoover, goldgelb mit feurigrot, langstielig	Tr. Schn.	P.
Roslyn, sonnengelb, spitzblumig, langstielig	Tr. Schn. Gr.	Th.
The Queen Alexandra-Rose, kapuzinerbraunrot m. orange, Farbenrose	Gr.	P.
W. E. Chaplin, dunkelblutrot, nicht verblauend, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.

Gruppe 3

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Comtesse Vandal, kupferrot, großblumig, reichblühend	0.55	4.50	40.—
Ceheimrat Duisberg, sonnengelb, sehr edel geformt, haltbar	0.60	5 —	45.—
Goldenes Mainz, reingelb, langstielig, enorm reichblühend	0.60	5.—	45.—
Heros, blutrot, nicht verblauend, hervorragende Gruppenrose	0.60	5.—	45.—
Hinrich Caede, herrliche Farbenrose, braunorange	0.60	5.—	45.—
Jan Abbing, leuchtend lachsrot	0.70	6.50	60.—

ROSEN

1. Qualität

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Kurt Scholz, scharlachrot, nicht verblauend, wertvolle Treib- und Schnittrose	0.70	6.50	60.—
Mary Hart, dunkelrote Talisman	0.70	6.50	60.—
Nigrette, samtig schwarzrot	0.70	6.50	60.—
Sterling, reinrosa	0.70	6.50	60.—
Victoria Adelheide, goldgelb — feurig braunrot	0.60	5.—	45.—
Vierlanden, orangerosa	0.60	5.—	45.—

2. Qualität 25% billiger als 1 Qualität!

Polyantha Rosen!

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.45	3.50	32.—	300.—
Mittel-Qualität	RM. 0.35	2.65	24.—	225.—
2. Qualität	RM. 0.25	1.75	16.—	150.—

Anneken Koster, dunkelrosa, gefüllt, großblumig.

Direktor Hjelm, blutrot, gef., großblumig.

Direktor Rikala, rosa, starkwüchsig, halb gefüllt.

Distinction, rosa.

Dr. Kater, dunkelrot, kleinblumige Dolden.

D. T. Poulsen, blutrot, gefüllt, starkwüchsig.

Dunkelrote Ellen Poulsen, dunkelblutrote Abart der Stammsorte.

Eblouissante, dunkelsammetrot, gefüllt.

Ellen Poulsen, kirschrot, großblumig, gefüllt.

Eise Poulsen, rosa, einfach, starkwachsend, sehr haltbar.

Erna Teschendorff, dunkelr., kleinblumige Dolden.

Eva Teschendorff, reinweiß, großblumig.

Feuerschein, blutrot.

Frau Astrid Späth, rosa, halbgefüllt, starkwüchsig.

Gloria Mundi, lachsorange, kleinblumig.

Gloire du midi, lachsorange, kleinblumig, verbesserte Gloria mundi.

Goldlachs, lachsfarbig, kleinblumig.

Greta Kluis, dunkelrosa, großblumig gefüllt.

Greta Kluis superior, dunkelleuchtendrosa.

Gruß an Aachen, gelblich elfenbein, sehr großblumig, stark, gefüllt.

Heidekind, korallenorange, ungemein reichblühend, sehr hart, da Rugosa Blut.

Hindenburg, rosa, großblumig, gefüllt.

Ingar Olsson, karminrosa, großblumig.

J. F. Müller, feuerrot, niedrig bleibend, halbgefüllt.

Johanna Tantau, reinweiß, gefüllt, großbl.

Joseph Guy, lebhaft scharlach, starkwüchsig, große Dolden.

Karin Poulsen, blutrot, einfach, großblumig, starkwüchsig.

Katharine Zeimet, reinweiß, gef., kleinblum.

Kirsten Poulsen, leuchtend scharlach, einfach, starkwüchsig.

Lady Reading, leuchtendrot, gefüllt, starkwüchsig.

Locarno, zinnberrot, gefüllt.

Louise Walter, hellrosa, gefüllt, großblumig.

Miß Edith Cavell, tief dunkelrot, in großen Dolden blühend.

Natalie Nypels, rosa, halbgefüllt, starkw.

Orleansrose, rot, kleinblumig.

Orange Perfection, orange, kleinblumig.

Paul Grampel, die beste der orangefarbenen Polyantha.

Rödhütte, leuchtendkarminrot, halbgefüllt, starkwüchsig.

Rosa Gruß an Aachen, Rosa Sport der Stammsorte.

Rote Teschendorffs Jubiläumsrose, leuchtendrote Abart der Stammrose.

Rotraut, dunkelblutrot.

Rudolf Kluis, lebhaft rot, großblumig, kräftiger Wuchs.

Rudolf Kluis superior, leuchtend dunkelrot.

Sunshine, goldgelbe, sehr schöne Polyantha.

Superba, dunkelblutrot, kleinbl., reichblüh.

Teschendorffs Jubiläumsrose, dunkelrosa, gefüllt, starkwüchsig.

Verdun, purpurkarmin, in großen Dolden blühend.

Rosen zum Treiben und für Töpfe auf Rosa rugosa und auf Rosa multiflora (die beste Treibunterlage), veredelt, in extra Qualität 100 Stück RM. 35.—

1000 Stück RM. 320.—

Schlingrosen (Rank- und Kletterrosen)

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	R.M. 0.60	5.50	50.—	450.—
Mittelqualität	R.M. 0.45	4.15	37.50	337.50
2. Qualität	R.M. 0.30	2.75	25.—	225.—

Alberic Barbier , gelblich weiß, Mitte kanariengelb.	Joseph Lieger , gelb, stark rankend, glänzendes Laub.
American Pillar , leuchtendkarminrosa mit weiß. Mitte, einf. in großen Rispen blüh.	Leuchstern , leuchtendrosa, starkwüchsig.
Bonfire , (die mehltaufreie Rambler), dunkelscharlachrot und in großen Dolden blüh.	Marechal Niel , (Teerose), goldgelb, Blume sehr groß, von unübertreffl. Wohlgeruch.
Diabolo , einfach, blutrot, eine der schönsten Schlingrosen.	New Dawn , zartrosa, gut gefüllt, vom Juni bis zum Frost mit Blüten bedeckt, sehr winterhart und widerstandsfähig.
Dorothy Perkins , zart-lachsrosa, gut gefüllt, in großen überreichen Dolden blühend.	Pauls Scarlet Climber , dunkelrot, starkwüchsig und winterhart.
Emily Gray , gelb, glänzende Belaubung.	Rubin , rubinrot, Blume mittelgroß, einfach.
Exelsa , scharlachrot, gut gef., sehr reichbl.	Sodenia , karminrot, schöne große Dolden, reichblühend, wüchsig.
Frl. Octavia Hesse , rahmweiß, Blume groß, stark duftend.	Schloß Friedenstein , dunkellila, großblumig, gefüllt, die schönste Sorte in veilchenblau.
Fragezeichen , rosa, gut gefüllt und reichblühend, großblumig.	Tausendsehön , zartrosa, große, lock. Dolden.
Gloire de Dijon (Teerose), lachsgelb, sehr große gefüllte Blume mit herrl. Duft.	Turners Crimson Rambler , dunkelrot, eine der bekanntesten Schlingrosen.
Hiawatha , dunkelkarmoisin mit weiß. Mitte, einfach, sehr reichblühend.	White Dorothy Perkins , reinweiß, Abart der bekannten Stammsorte.

Neue Schlingrosen!

Blaze (Glut). Eine immerblühende Pauls Scarlet Climber, welche in der Farbe ebenso dunkelrot und leuchtend ist. Auch diese Sorte ist stark remontierend und blüht wie die New Dawn, vom Juni bis in den Herbst hinein, winterhart.

1 Stück R.M. 1.10, 10 Stück R.M. 10.—, 100 Stück R.M. 90.—

Park- und Moosrosen!

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	R.M. 0.60	5.50	50.—	450.—
Mittelqualität	R.M. 0.45	4.15	37.50	337.50
2. Qualität	R.M. 0.30	2.75	25.—	225.—

Blanche Moreau , reinweiß, gefüllt, Pflanze starkwachsend und gut bemoost.	Parkfeuer , feurigrot, rötliches Holz, starkwachsend, winterhart.
Carmen , Blume einfach, groß, dunkelblutrot, den ganzen Sommer reich blühend.	Persian Yellow , reingelb, sehr groß und gefüllt, reichblühend.
Centifolia major , glänzend rosa, groß, gefüllt, fein duftend, reichblühend.	F. J. Grootendorst , (die Nelkenrose), hellrot, Blüten in Form einer Nelke, unermüdlich blühend. Rugosa Hybride.
Centifolia muscosa , kräftig rosa, reichblüh., gut bemoost.	Mad. Plantier , weiß, ungeheuer reichblühende Parkrose.
Conrad Ferd. Meyer , groß, gefüllt, schön belaubt, reinrosa, starkwachs., dicht bedornt.	Rosa microphylla , einfach, weißlich-rosa, Wuchs sparrig. Frucht gleich einer Roßkastanie.
Cristata , rosa gefüllt, stark bemoost.	Rosa Moyesii , dunkelblutrot, einfach, kräft. Wuchs, vollkommen winterhart. Früchte flaschenförmig, leuchtendrot.
Dr. Eckener , gelb.	Rosa pimpinellifolia , einfach rot, sehr reichblühend, absolut winterhart, auch zu Hecken geeignet.
Goldener Traum , goldgelb.	Rosa rubiginosa magnifica , leuchtendrosa, halb gefüllt, starkwachsend, über und über mit Blumen übersät.
Harrisoni , gefüllt, leuchtendgelb, reichblüh.	Rosa rugosa Regeliana alba fl. pl. , reinweiße Abart der bekannten Stammsorte, jedoch gut gefüllt.
Lutea bicolor , außen gelb, innen kapuzinerrot, einfach, hervorragende Parkrose, winterhart.	
Maidens Blush , zartrosa, sehr reichblühend und schön.	
Nordlandsrose , rosa, außerordentl. winterh.	
Nova Zembla , weiße Abart der bekannten Conrad Ferd. Meyer.	

ZIERGEHÖLZE

Rosa sericea Pteracantha, Blumen klein, reinweiß, sehr frühblühend, auffallende Bestachelung mit bis 3 cm breiten Stacheln, auch Stacheldrahtrose genannt.
Rosa viridiflora (die grüne Rose), eine Eigenart unter den Rosen.

Salet, rosa, Blumen groß gefüllt, öfter blühend, Moosrose.
Türkes Rugosa Sämling, reinrosa auf gelbem Grund, Wuchs und Form an C. F. Meyer erinnernd.

Stammrosen

auf Edelcaninastämmen veredelt.

Prima Qualität		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	100/140 cm hoch	1.80	16.50	150.—
	75/100 " "	1.50	13.50	120.—
Halbstämme	50/75 " "	1.10	10.—	90.—
	25/50 " "	0.85	7.50	70.—
Trauerstämme	160/180 " "	3.—	27.—	245.—
	140/160 " "	2.75	25.—	220.—

Mittelqualität aller Stammrosen 20% billiger als 1. Qualität.
 2. Qualität aller Stammrosen 40% billiger als 1. Qualität.

Ziergehölze und Zierbäume für Parks und Gartenanlagen

In Sorten meiner Wahl:		10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM	
Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher		3.50	30.—	270.—	
Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer	campestre, Feldahorn, siehe Heckenpflanzen . . .				
"	dasyacarpum (sacharinum), amerikanischer Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau . . .		0.90	8.50	80.—
"	ginnala mit tiefgeschlitzter, im Herbst sich leuchtendblutrot färbender Belaubung . . .	80—130	0.75	6.50	60.—
"	Negundo mit grünen, dreilappigen Blättern . . .	150—200	0.40	3.50	30.—
"	fol. argenteo variegatum, weißbuntblättriger Eschenahorn . . .	60—100	1.50	13.50	120.—
	Büsche				
	"		1.80	17.—	
	Halbstämme . . .		2.50	24.—	
	Hochstämme . . .				
"	Odessanum, von hübscher, goldgelber, während des ganzen Sommers beständiger Farbe . . .	60—125	1.50	13.50	120.—
	Büsche				
	"		1.80	17.—	
	Halbstämme . . .		2.50	24.—	
	Hochstämme . . .				
"	palmatum atropurpureum, japanischer Fächerahorn mit tiefroter Belaubung . . .	40—60	4.20	40.—	
	"	60—80	5.—	48.—	
"	platanoide, Spitzahorn . . .	200—300	0.75	6.50	60.—
"	pseudoplatanus, Bergahorn . . .	200—300	0.75	6.50	60.—
Aesculus	Hippocastanum, Roßkastanie, Heister . . .	100—150	0.50	4.50	40.—
	"	150—250	0.75	6.50	60.—
Ailanthus	glandulosa, Götterbaum, mit sehr großen, gefiederten Blättern, starkwüchsig . . .	125—175	0.55	5.—	45.—
Amelanchier	vulgaris (rotundifolia), blüht im Mai in weißen Blütentrauben, Herbstfärbung orange-scharlach . . .	80—100	0.45	4.—	37.—
Amorpha	fruticosa, Bastardindigo, hübsch gefiedertes Laub, violettblaue Blüten . . .	100—150	0.40	3.50	30.—
Aronia	floribunda, mit weißen Doldentrauben . . .		0.40	3.50	30.—
Artemisia	abrotanum, Eberraute, feine grau-grüne Belaubung . . .		0.40	3.50	30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea mollis und pontica	30—40 40—50	2.— 2.50	18.— 22.—	160.— 200.—
„ pontica in Sorten und rustica		3.20	28.—	
Berberis buxifolia nana , siehe Heckenpflanzen				
„ stenophylla , immergrün, hängende Zweige, gelb- und reichblühend	40—60	1.50	13.—	120.—
„ Thunbergi , sehr schöne Herbstfärbung, korallenrote Früchte		0.40	3.50	30.—
„ „ atropurpurea , mit tiefbräunlichroter Belaub. „ vulgaris , gemeine Berberitze	40—60 60—80	0.65 0.40	6.— 3.50	54.— 30.—
„ „ atropurpurea , purpurblättrige Berberitze	60—80	0.40	3.50	30.—
Betula alba , Moorbirke, mit aufrechtem Wuchs	150—200 200—250 250—300	0.65 0.90 1.50	6.— 8.50 13.50	54.— 88.— 120.—
„ „ verrucosa , Weißbirke, mit leicht überhängend. rauh-rindigen Zweigen	150—200 200—250 250—300	0.75 1.10 1.60	6.50 10.— 15.—	60.— 95.— 135.—
„ pendula eleg. Youngi , siehe Trauerbäume				
Buddleia variabilis , Sommerflieder, lilafarbige Blüten- rispen		0.55	5.—	45.—
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch, rotbraune Blüten, stark nach Erdbeeren duftend	40—60	1.50	13.50	120.—
Caragana arborescens , baumart. Erbsenstrauch	100—150	0.40	3.50	30.—
Carpinus betulus , Weißbuche, Hainbuche, siehe Hecken- pflanzen				
„ „ pyramidalis , Pyramidenweißbuche	100—150 150—200 200—250	1.70 2.60 4.—	16.— 25.— 38.—	150.— 240.— 370.—
Castanea vesca , echte Kastanie, Marone	100—150	0.75	6.50	60.—
Catalpa speciosa , mit großen weißen Blütendolden	100—200	1.20	11.—	95.—
Colutea arborescens , gelbblühender Blasenstrauch	100—150	0.40	3.50	30.—
Cornus alba , weißer Hartriegel	80—150	0.40	3.50	30.—
„ „ flaviramea , hebt sich durch die hellgelben Zweige im Winter besonders von den rothol- zigen Arten ab	80—120	0.50	4.40	40.—
„ „ foliis argenteis marginatis , mit weißgerande- ten Blättern	80—100	0.75	6.50	60.—
„ „ Couchaulti , gelbbuntblättrig, ähnlich Späthi, aber stärker wachsend	60—80	0.75	6.50	60.—
„ „ Späthi , gelbbunt, sehr schöner Strauch	60—80	0.75	6.50	60.—
„ mas. , Kornelkirsche, siehe Heckenpflanzen				
„ sanguinea , mit braunroten Zweigen, auch für Hek- ken gut geeignet	60—100	0.40	3.50	30.—
„ sibirica , mit korallenrotem Holz, im Winter sehr zierend	80—125	0.40	3.50	30.—
Corylus Avellana , gemeine Haselnuß	60—80 60—100	0.35 0.40	3.20 3.50	28.— 30.—
„ „ atropurpurea , Bluthaselnuß, sehr wirkungs- volle, beständig dunkelrote Blattfärbung		1.50	13.50	120.—
„ Columna , Türkische, Baumhasel, baumart. Strauch mit korkiger Stammrinde	125—175	0.70	6.—	54.—
Cotoneaster acutifolia (lucida) , glänzend, spitzblättrige Zwergmispel mit schwarzen Früchten	50—80	0.40	3.50	30.—
„ applanata , mit lebhaft roten Früchten	80—120	0.40	3.50	30.—
„ bullata , starkwüchsig, Blüten rosa	80—120	0.40	3.50	30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cotoneaster divaricata , Blätter klein und glänzend, mit roten Früchten	60—100	0.40	3.50	30.—
„ Franchetii , grüne, unterseits gelblich-filzige, halbimmergrüne Belaubung, Früchte orangerot	40—60	0.50	4.50	40.—
„ horizontalis , waagerecht ausgebreitete Zweige, dicht mit halbimmergrünen kleinen Blättern besetzt, Früchte korallenrot	30—40 40—50 50—70	0.80 1.10 1.80	7.— 10.— 16.—	65.— 90.— 150.—
„ humifusa , immergrün, kriechend, mit scharlachroten Früchten		1.60	15.—	
„ moupinensis , schwarzfrüchtig, Herbstfärbung der Blätter besonders schön	60—100	0.40	3.50	30.—
„ praecox , kriechender Wuchs, Früchte groß und leuchtendrot	30—40	1.—	9.—	80.—
„ Simonsii , mit korallenroten Beeren und dunkler, halbimmergrüner Belaubung	70—100	0.40	3.50	30.—
Crataegus Carrieri , Belaubung glänzend dunkelgrün, Früchte gelbrot	80—100	1.—	9.—	80.—
„ coccinea , scharlachfrüchtiger Weißdorn	80—125	0.75	6.50	60.—
„ Crus-galli , breitbuschiger, langdorniger Baum, mit glänzenden Blättern und schöner Herbstfärbung	125—175	1.—	9.—	80.—
„ monogyna (<i>oxyacantha</i>), Weißdorn-Büsche	80—125	0.40	3.50	30.—
„ monogyna kermesina plena , dunkelrot, gefüllt blühend		1.20	11.—	100.—
„ sanguinea , blutroter Weißdorn, Früchte blutrot	125—175	1.40	13.—	120.—
„ Pyracantha , Feudorn, immergrün, mit weißen Blütendolden und leuchtendroten Früchten	30—50	0.75	6.50	60.—
Cydonia japonica , Maulei , niedrigbleib., zinnoberrote Blüte	40—60	1.40	12.—	
Cytisus siehe Genista		0.40	3.50	30.—
Daphne cneorum Rosmarinseidelbast, immergr. Zwergstrauch, mit wohlriechenden rosa Blüten. Für Steingärten!		3.50	30.—	
„ Mezereum album , weißbl. Seidelbast		2.20	20.—	
„ „ rubrum , rotbl. Seidelbast		3.—	27.—	
Deutzia crenata fl. pl., rötlich gefülltblühende Deutzie	100—150	0.40	3.50	30.—
„ „ candidissima plena , weißgefüllte Deutzie	80—120	0.40	3.50	30.—
„ „ Fortunei , reichblühend	80—120	0.40	3.50	30.—
„ „ magnifica , von kräftigem Wuchs, mit reinweißen, gefüllten Blüten	100—150	0.40	3.50	30.—
„ „ Pride of Rochester , weißgefüllt, starkwüchsig	100—150	0.40	3.50	30.—
„ gracilis , zierlich, weißblühend, zum Treiben sehr geeignet		0.55	5.—	45.—
„ „ rosea , rosablühend	40—60	0.55	5.—	45.—
„ „ venusta , große, reinweiße Blütenrispen	40—60	0.55	5.—	45.—
„ Lemoinei , weißblühender Treib- und Vorstrauch	50—70	0.55	5.—	45.—
„ „ Boule de Neige , gelblichweiß u. reichblühend	40—60	0.55	5.—	45.—
Diervilla , siehe Weigelia				
Elaeagnus angustifolia , Oelweide, mit graugrünen Blättern und duftenden Blüten	100—140	0.55	5.—	45.—
„ edulis , schön belaubt, mit hellgelben wohlriechenden Blüten und eßbaren Früchten	60—100	0.75	6.50	60.—
Erica (Calluna), Heide, sehr empfehlenswert für Stein- und Heidegärten		0.55	4.50	40.—
Erica vulgaris Alporti , auffallend schöne, hochwachsende Varietät, mit leuchtend dunkelroten Blüten, blüht wie alle <i>Calluna</i> ab August		0.55	4.50	40.—

12

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hypericum Moserianum , herrlicher goldgelbbühender Vorstrauch		30—40	1.20	11.—	95.—
Ilex aquifolium , mit glänzendgrünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten, die auch noch im Schatten gedeiht		80—100 100—125	4.— 4.50	32.— 42.—	
„ aquifolium pyramidale (latifolia), stark beerentrag.		80—100 100—125	4.— 4.50	32.— 42.—	
Jasminum nudiflorum , schon ab März gelbbühender, schlingender Strauch			1.50	13.50	
Kerria japonica , Ranunkelstrauch, einfach gelbbühend		40—60	0.55	5.—	45.—
„ flore pleno , gelb gefülltblühend		40—60	0.80	6.50	68.—
Laburnum alpinum , Alpengoldregen, mit langen Blütentrauben		80—120	0.55	4.80	45.—
„ vulgare , gemeiner Goldregen,					
	Hochstämme		3.—	27.50	265.—
	Halbstämme		1.50	14.—	130.—
	Sträucher	125—175	0.50	4.40	40.—
„ Vossi , reichbl., goldgelb		80—120	1.50	14.—	
Ligustrum brachystachium , großblättrig, immergrün, von straffem Wuchs		40—60	0.40	3.50	30.—
„ ovalifolium , siehe Heckenpflanzen					
„ Regelianum , breitwachsener und reichblühender, winterharter Strauch		30—50	0.40	3.50	30.—
Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum, hoher Baum mit gelber Herbstfärbung, Blüten tulpenähnlich, gelblich-grün		100—150	1.60	15.—	
Lonicera coerulea , breitbuschig, mit blaubereiften Früchten		65—100	0.40	3.50	30.—
„ Ledebouri , mit braunen Blüten und dunklem Laub		80—120	0.40	3.50	30.—
„ Morrowi , Blüte weißlichgelb, Frucht dunkelrot		100—150	0.40	3.50	30.—
„ pileata , niedrig ausgebreitet, immergrüner Strauch mit violett durchscheinenden Früchten		25—40	0.55	5.—	45.—
„ tatarica , hellrosa Blüten, lebhaft rote Früchte. Guter Schattenstrauch		100—150	0.40	3.50	30.—
„ flore rubra , dunkelrot blühend		100—150	0.40	3.50	30.—
„ rosea grandiflora , rosa, großblumig		100—150	0.40	3.50	30.—
„ Xylosteum , gemeine Heckenkirsche, mit überhängenden Zweigen, gelblich-weißen Blumen und dunkelroten Beeren. Wertvoll für schattigste Lagen		80—120	0.40	3.50	30.—
Lycium europaeum , Bocksdom (halimifolium), mit überhängenden Zweigen, Blüten gelbviolet, für Hecken geeignet		60—100	0.40	3.50	30.—
Magnolia Soulangeana , der Baum ist vor Austrieb der Blätter übersät mit tulpenartigen, weißrosa Blüten. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen sehr wirkungsvoll			12.—	100.—	
Mahonia aquifolium , siehe Heckenpflanzen					
Malus baccata ,					
„ John Downing , Frucht gelb und rot		100—150	1.20	11.—	95.—
„ Eleyi , wertvolle Neuheit, Holz und Belaubung dunkelrot, Blüten weinrot, zur Fruchtzeit mit purpurroten Äpfeln bedeckt		125—150	1.20 1.60	11.— 14.—	95.—
	Halbstämme				
„ floribunda , mit lebhaftroten Blüten, in Rosa übergehend		100—150	1.20	11.—	95.—
„ purpurea , Blüten und Früchte rot, Blätter im Austrieb purpurrot, sehr empfehlenswerter Zierapfel		125—150	1.20	11.—	95.—
	Halbstämme		1.60	14.—	

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Malus floribunda Scheidekeri, bl. leuchtendrot, gefüllt, vorzüglicher Treibstrauch	100—150	1.20	11.—	95.—
„ Niedwetzkyana , mit leuchtendbraunrot. Belaubung, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	125—150	1.20	11.—	95.—
„ spectabilis flore pleno , hellrosa gefüllt	100—150	1.20	11.—	95.—
„ Toringo , mit überhängender feiner Bezweigung und hellrosafarbenen Blüten	100—150	1.20	11.—	95.—
Morus alba , weißfrüchtige Maulbeere	80—120	0.40	3.50	30.—
Philadelphus , Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
„ coronarius , blüht gelblichweiß, sehr wohlriechend	40—60	0.40	3.50	30.—
„ floribundus , besonders reichblühend	100—125	0.40	3.50	30.—
„ Gordonianus , großblumig, spätblühend	100—150	0.40	3.50	30.—
„ grandiflorus , reichblühend, starkduftend	100—150	0.40	3.50	30.—
„ Lemoinei Bouquet blanc , die gr., gefüllten Blüten bedecken die zierlich überhängenden Zweige	80—100	0.40	3.50	30.—
„ „ erectus , aufrechter Wuchs, reichblühend				
„ „ Für Hecken sehr geeignet	60—80	0.40	3.50	30.—
„ „ Girandole , ähnlich Virginal		0.75	6.50	60.—
„ „ Manteau d'hermine , bildet kleine Sträucher mit weißgefüllten Blüten	30—50	0.40	3.50	30.—
„ „ Montblanc , reichblühender als erectus	60—100	0.40	3.50	30.—
„ „ Virginal , mit sehr großen gefüllten reinwei- ßen Blüten, starkwachsend	70—125	0.55	5.—	45.—
Populus alba Bolleana , Pyramiden-Silberpappel, Unter- seite der Blätter leuchtendweiß	150—200	1.30	12.—	115.—
„ „ nivea , Silberpappel	200—250	2.10	20.—	190.—
„ „ Blätter unterseits schneeweiß		1.30	12.—	115.—
Populus angulata cordata robusta , außerordentl. stark- wüchsig, mit großen Blättern	150—250	0.70	6.—	55.—
„ Berolinensis , Berliner Lorbeerpappel, sehr groß- blättrig und äußerst raschwüchsig, von breitpyra- midalem Bau	150—200	0.70	6.—	55.—
	200—250	1.—	9.—	80.—
	250—300	1.50	14.—	135.—
„ canadensis , Kanad. Pappel, sehr starkwachsend, für feuchte Lagen geeignet	150—250	0.50	4.50	40.—
„ lasiocarpa , mit etwa 30 cm langen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern mit roten Stielen	125—175	2.—	19.—	
„ nigra fastigiata (dilatata), Pyramidenpappel Vollgarnierte Pflanzen aus weitem Stand. Nicht- vollgarnierte, wüchsige Pyramiden 40% billiger	150—200	0.90	8.50	80.—
	200—250	1.30	12.—	115.—
	250—300	1.80	17.—	160.—
	300—350	2.70	25.—	240.—
	350—400	4.40	42.—	400.—
„ trichocarpa , starkwüchsig, mit glänzendgrünen, wohlriechenden Blättern	150—250	0.50	4.50	40.—
Potentilla fruticosa , Gemeiner Fünffingerstrauch, grau- grünes Laub, lebhaftgelbe Blüten		0.40	3.50	30.—
Prunus japonica fl. alba pl. (sinensis), feinzw. Strauch mit weißgefüllten Blumen, zur Treiberei geeignet		1.20	11.—	
„ Laurocerasus pyramidale , Kirschlorbeer, immer- grün, mit großen, glänzendgrünen Blättern				
„ „ für Schattenlagen	60—80	2.20	20.—	
„ „ Schipkaensis , harte Form, mit lanzettlichen tief dunkelgrünen Blättern	40—60	1.30	12.—	
	60—80	2.20	20.—	
„ Mahaleb , Weichselkirsche	100—150	0.40	3.50	30.—
„ Myrobalana , Kirschpflaume, Blüten weiß	125—175	0.40	3.50	30.—
„ Padus , gemeine Traubenkirsche		0.40	3.—	30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus Pissardi und nigra , Blutpflaume, dunkelrote Be- laubung, vor deren Austrieb durch weißen Blüten- reichtum erfreuend					
	Hochstämme		3.—	28.—	270.—
	Halbstämme		1.50	14.—	135.—
	Büsche	100—150	0.55	5.—	45.—
„ serotina , spätblühende Traubenkirsche, deutscher Lorbeer, anspruchslos, gedeiht in trockenem, steril- sten Sand, mit kostbarem Holze			0.40	3.50	30.—
„ serrulata Hisacura , mit großen, rosafarbigen, halb- gefüllten Blüten					
	Hochstämme		3.—	28.—	
	Halbstämme		2.20	20.—	
	Büsche	80—120	1.30	12.—	110.—
„ serrulata Shidare Sakure , Zweige stark hängend, mit rosagefüllten Blüten übersät, die schönste der japanischen Blütenkirschen,					
	Hochstämme		3.—	28.—	
	Halbstämme		2.20	20.—	
	Büsche		1.50	13.50	
„ tribola flore pleno , Mandelbäumchen, rosagefüllte Blüten bedecken im April—Mai alle Zweige. Guter Treibstrauch					
	Hoch- und Halbstämme	40—60	1.—	8.80	80.—
	„	60—80	1.10	10.—	90.—
	„	80—100	2.—	18.—	165.—
	„	100—120	2.40	22.—	200.—
	„	120—140	3.—	28.—	270.—
	„	140—160	3.80	36.—	330.—
	„	160—180	4.80	44.—	400.—
	Sträucher 3—5 Triebe		0.40	3.50	30.—
	„ 5—8 „		0.55	5.—	45.—
	„ 7—12 „		0.75	7.—	65.—
Ptelea trifoliata , Hopfenstrauch, mit glänzenddunkelgrü- nem Blatt, gutes Vogelschutzgehölz		100—150	0.55	5.—	45.—
Pterocarya caucasica , Flügelnuß, mit prachtvoll gefie- derter Belaubung		150—200	1.50	14.—	
Quercus pedunculata (robur), Deutsche Eiche		100—125	0.40	3.50	30.—
		125—150	0.55	5.—	45.—
		150—200	0.75	6.50	60.—
„ „ fastigiata , Pyramiden- eiche, streng pyrami- denförmig wachsend		125—150	2.80	26.—	240.—
		150—200	3.80	36.—	330.—
„ rubra , amerikanische Roteiche, mit prächtiger Herbstfärbung		150—200	0.50	4.40	40.—
	Heister	200—250	0.75	7.—	65.—
		250—300	1.10	10.—	90.—
Rhamnus cathartica , gemeiner Wegdorn		100—150	0.40	3.50	30.—
„ Frangula , gemeiner Faulbaum		125—175	0.40	3.50	30.—
Rhododendron Catawbiense grfl., Alpenrose, und Hybri- den mit Namen veredelter Sorten		30—40	2.80	26.—	240.—
		40—50	3.—	28.—	270.—
		50—60	3.60	33.—	300.—
		60—70	4.80	44.—	400.—
		70—80	6.—	55.—	
„ Hybriden , aus Samen gezogen, in verschied. Farben		30—40	1.65	15.—	135.—
		40—50	2.40	22.—	200.—
		50—60	2.80	25.—	230.—
		60—70	3.10	27.50	260.—
		70—80	3.60	33.—	300.—
			3.70	34.—	
„ hirsutum , ferrugineum, Wilsoni , punctatum , Wuchs zwerbig			4.20	38.—	
„ praecox , schon im März—April tiefkarminrosa blühend					

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhodotypus kerrioides , Scheinkerrie, schöner Strauch mit lebhafterdunkelgrüner Belau- bung und großen, schneeweißen Blüten		60—80	0.55	5.—	45.—
Rhus cotinus , Perückenstrauch, die bräunlich-roten Blü- ten bedecken schleierart. den ganzen Strauch		60—100	1.20	11.—	95.—
„ glabra laciniata , mit geschlitzten Blättern		150—200	1.20	11.—	
„ typhina , Essigbaum, mit gefiederten, im Herbst schön rotgefärbten Blättern und braunroten Blü- tenkolben		150—200	1.20	11.—	95.—
Ribes alpinum , siehe Heckenpflanzen					
„ aureum , Goldjohannisbeere, mit schwarzen Beeren		100—150	0.35	3.50	30.—
„ floridum , mit hübscher, braunroter Herbstfärbung		80—120	0.35	3.50	30.—
„ sanguineum , rotblühende Zierjohannisbeere		80—100	0.35	3.50	30.—
„ „ atrorubens , dunkelrotblühend		80—120	0.55	5.—	45.—
Robinia hispida rosea , rotblühende Akazie mit braun- roten, steifborstig behaarten Zweigen		65—100	1.40	12.—	
	Halbstämme		4.—	36.—	
„ Pseudoacacia , gemeine Akazie			0.40	3.50	30.—
Rosa canina , Hundrose		80—125	0.40	3.50	30.—
„ multiflora , weißblühende Art		60—100	0.40	3.50	30.—
„ rubiginosa , schottische Zaunrose		60—100	0.40	3.50	30.—
„ rugosa Regeliana , mit prachtvoll dunkelgrünem Laub und roten Blüten, als Hagebutte ver- wendbar		40—60	0.40	3.50	30.—
„ „ Regeliana alba , mit weißen Blüten		60—80	0.40	3.50	30.—
„ „ Regeliana alba , mit weißen Blüten		60—80	0.40	3.50	30.—
Salix alba argentea , Silberweide, sehr rasch wachsend		125—175	0.55	5.—	45.—
„ „ vitellina pendula nova , Trauerdotterweide, siehe Trauerbäume					
„ caprea , Salweide, mit großen Kätzchen		80—120	0.55	5.—	45.—
„ daphnoides (pulchra) , stark blaubereifte Weide mit goldgelben Kätzchen, gute Bienenweide		200—250	0.55	5.—	45.—
	Hochstamm		2.70	24.—	
„ „ ruberrima , wertvolle Kätzchenweide, mit glänzendrotem Holz		150—200	0.55	5.—	45.—
„ rosmarinifolia (Friesiana) , Rosmarinweide, mit feinblättriger Belaubung		100—150	0.40	3.50	30.—
„ Smithiana , sehr gute Bienenweide, mit ca. 3 cm langen Kätzchen		150—200	0.55	5.—	45.—
Sambucus canadensis lutea , mit lebhaftgoldgelber Be- laubung		80—120	0.40	3.50	30.—
„ nigra , gemeiner Holunder, dessen schwarze Früchte (Fliederbeeren) zur Saftgewinnung geschätzt werden, der Strauch gedeiht noch im Schatten		100—150	0.50	4.40	40.—
„ „ argenteo marg. , Blätter weißgerändert		100—150	0.50	4.40	40.—
„ „ laciniata , geschlitzblättrig, Holunder		100—150	0.50	4.40	40.—
„ racemosa , Traubenholunder, blüht im Frühjahr, Früchte rot		150—250	0.45	3.80	35.—
Sorbus aucuparia , Eberesche		150—200	0.55	5.—	45.—
		200—300	0.90	7.70	70.—
„ seandica (intermedia) , nordische Eberesche		150—200	0.55	5.—	45.—
		200—300	0.90	7.70	70.—
Spiraea arguta , von elegantem, überhängenden Wuchs, weißblühend, zum Treiben geeignet		50—70	0.55	5.—	45.—
„ ariaefolia (Holidiscus discolor) , im Sommer in großen, weißen Rispen blühend		75—100	0.40	3.50	30.—
„ albiflora (callosa alba) , fast den ganzen Sommer weißblühend, für niedrige Hecken geeignet		30—60	0.40	3.50	30.—
„ Billardi , mit rosa Blütenrispen		100—150	0.40	3.50	30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Spiraea Bumulda Anth. Waterer , die dunkelste der roten Spiraeen, sehr schön	20—30	0.35	3.—	25.—
„ callosa Froebeli , dunkelrosa, außerordentlich wert- voll für Massenanzpflanzungen	30—50	0.40	3.50	30.—
„ „ superba , niedrige Form, mit großen hellrosa Doldenrispen	40—60	0.40	3.50	30.—
„ Douglasi , blüht in kegelförmigen, purpurrosa Rispen vom Juli bis September	125—175	0.40	3.50	30.—
„ Fontenaysi alba , weiß- und reichblühend	150—200	0.40	3.50	30.—
„ hypericifolia thalictroides , die blendendweißen Blumen bedecken die Zweige vollständig	50—80	0.50	4.50	40.—
„ opulifolia (Physocarpus), schneeballblättr. Blasen- spiraea, guter Deckstrauch	125—175	0.40	3.50	30.—
„ „ lutea , mit goldgelber Belaubung	100—125	0.55	5.—	45.—
„ prunifolia flore plena , gefüllt, weißbl.	60—100	0.55	5.—	45.—
„ Thunbergi , feinblättrig, mit zierlichen weißen Blüten, zum Treiben geeignet	30—50	0.75	6.50	60.—
„ tomentosa , blüht im August in langen rosa Rispen	80—120	0.40	3.50	30.—
„ van Houttei , weiß, reichblühend, eine der schönsten Spiraeen, zum Treiben sehr geeignet	60—80	0.35	3.—	25.—
„ „	80—120	0.40	3.50	30.—
Stephanandra flexuosa , Kranzspiere, zierlich geschlitztes Laub, Blüte weiß	50—80	0.55	5.—	45.—
Symphoricarpus orbiculatus , rundblättrige Schneebeere	70—100	0.40	3.50	30.—
„ „ fol. aur. marg. , goldbunt berändert	40—60	0.55	5.—	45.—
„ racemosus , gemeine Schneebeere, im Winter durch ihre weißen Beeren sehrzierend	80—130	0.40	3.50	30.—
Syringa chinensis (Rothomagensis), chinesischer Flieder, lilablühend	60—80	1.50	13.50	120.—
„ vulgaris , gemeiner Flieder, lilablühend	80—100	0.40	3.50	30.—
„ „	100—125	0.55	5.—	45.—
„ vulgaris , veredelte Sorten Halbstämme	80—100	2.—	18.—	170.—
„ „	100—120	2.40	22.—	200.—
1jähr. Veredelungen		0.55	4.50	40.—
Sträucher mit 3—5 Trieben		0.75	6.50	60.—
„ „ 5—8 „		1.10	10.—	85.—
„ „ 8—12 „		1.40	12.—	105.—
Topfflieder zum Treiben , Preise je nach Stärke p. Stück 2.—, 2.50, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 u. 5.—				

Vorrätige Hauptsorten:

Andenken an Ludwig Späth , einfach, groß- blumig, dunkelpurpur
Charles X. , einfach, lilarot, vorzüglich zum Treiben
Hugo Koster , einfach, violett, mit großen Rispen
Mme. Casimir Perrier , Rispen kompakt, stark gefüllt, rahmweiß
„ Lemoine , gefüllt, großblumig, blendend- weiß
„ Stepmann , einfach, großblumig, weiß
Marie Legraye , einfach, mit großen, weißen Blüten, vorzügliche Treibsorte
Michel Buchner , gefüllt, großblumig, blaßlila
President Crevy , gefüllt, rosalila, sehr groß- blütig
Ruhm von Horstenstein , einfach lilarot

MAIBLUMEN-TREIBKEIME, SCHLINGPflanzen

Vorrätige Sorten:	Hohe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tamarix , Tamariske, in rosa und rotblühenden Sorten	70—120	0.40	3.50	30.—
Teucrium chamaedrys , siehe Heckenpflanzen.				
Tilia , Linde, siehe Heckenpflanzen.				
Ulmus montana fastigiata (exoniensis), pyramidalwachsende Form, mit anliegenden, gekräuselten, dunkelgrünen Blättern	100—150 150—200 200—250 300—350	1.— 1.25 1.80 3.—	9.— 11.— 17.— 29.—	80.— 100.— 160.— 275.—
„ „ Dampieri Wredei , Goldpyramidenulme, mit intensiv goldgelben Blättern	80—100 100—125	1.— 1.30	9.50 12.—	90.— 115.—
Viburnum Carlesi , prächtiger, niedriger, breitwachsener, harter Strauch, mit im April—Mai erscheinenden, rosa in weiß übergehenden Blütendolden . .		2.70	24.—	
„ Lantana , mit großen, graugrünen Blättern und prächtigen, weißen Blütendolden	80—150	0.40	3.50	30.—
„ opulus , gemeiner Schneeball	100—175	0.40	3.50	30.—
„ „ sterile , gefüllter Schneeball, Büsche, guter Treibstrauch Halbstämme	80—135 80—100 100—125	0.55 1.30 1.50	5.— 12.— 14.—	45.— 110.— 130.—
„ rhytidophyllum , interessanter, harter, immergrüner Strauch mit 20—30 cm langen, lanzettförm. Blätt.		1.30	12.—	110.—
Weigelia (Diervilla), sehr reichblühender Strauch, in besten weißen und rosablühenden Sorten		0.55	5.—	45.—
„ Eva Rathke , tiefdunkelrot		1.20	11.—	95.—

Maiblumen≠Treibkeime

Eiskeime	}	Tagespreise auf Anfrage.
Treibkeime, prima Qualität		
Treibkeime, Mittel-Qualität		
Treibkeime, 2. Qualität		
Pflanzkeime, 2j.		
Pflanzkeime, 1j.		

Schlingpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ampelopsis quinquefolia (hederacea), Wild. Wein mit 8/12 Ranken	0.60	5.—	46.—
„ 5/8 „	0.50	4.—	35.—
„ 3/5 „	0.35	2.50	20.—
„ Engelmanni , schnellwüchsige, selbstklimmende Art m. Herbstfärbung	0.50	4.50	40.—
„ Veitchi , bekannter Selbstklimmer mit herrlicher Herbstfärbung starke Freilandpflanzen	0.50	4.50	40.—
„ odoratissima , wohlriechender Wein	1.30	12.—	110.—
Aristolochia Siphon , Pfeifenblume, großblättrige Schlingpflanze mit pfeifenförmigen Blüten	1.60	14.50	135.—
Celastrus orbiculatus , Baumrömer, starkschlingender Strauch, mit gelb- bis scharlachrotgefärbten, sehr zierenden Früchten	1.30	12.—	
Clematis , Waldrebe, Jackmanni und Sorten			
1j. Veredlungen	1.60	13.—	120.—
2j. Freilandpflanzen	1.80	17.—	160.—
„ tangutica , goldgelb und reichblühend	1.30	12.—	110.—
„ vitalba , gemeine Waldrebe, weißblühend	0.90	7.50	65.—

HECKENPFLANZEN

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Clycine chinensis (Wistaria), Blauregen, mit blaßvioletten Blüten- trauben		2.10	19.—	185.—
Hedera helix , kleinblättriger Efeu	40—60	1.—	9.50	85.—
und	60—80	1.30	12.—	115.—
„ hibernica , großblättriger Efeu	80—100	1.60	14.50	135.—
Lonicera Caprifolium , Gaisblatt (Jelängerjelier),		1.30	12.—	115.—
„ in Sorten meiner Wahl		1.80	17.—	160.—
Polygonum Auberti und Baldschuanicum , wertvolles, erstaunlich starkwachsendes Schlinggewächs, vom Sommer bis Herbst reich mit Blüten besetzt		1.30	12.—	115.—

Heckenpflanzen

Laubhölzer.	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre , Feldahorn, 2mal v., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, I. Qualität		40—60 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	25.— 40.— 45.— 50.— 65.— 85.—	200.— 320.— 360.— 400.— 600.— 800.—
	3j. v.	40—65	6.50	55.—
	3j. v.	65—100	8.—	65.—
	3j. v.	100—140	11.—	100.—
Berberis buxifolia nana , Zwergberberitze	m/m	15—20	20.—	180.—
„ „ Thunbergi , Berberitze	m/m	20—30	26.—	240.—
	m/m	40—60	26.—	240.—
	m/m	60—80	30.—	270.—
Buxus siehe Koniferen und Jungpflanzen Einfassungsbuxus 10 m 3.20 100 m 26.— 1000 m 240.—				
Carpinus betulus , Weiß- oder Hainbuche, I. Qual., mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, d. h. eine Ware, gutgarniert mit bester Be- wurzelung und möglichst geradem Mittel- trieb		80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—300	75.— 85.— 100.— 110.— 120.— 135.— 160.— 185.—	650.— 800.— 900.— 1000.— 1100.— 1200.— 1450.— 1700.—
	3j. v.	40—65	7.—	60.—
	3j. v.	65—100	9.—	80.—
	3j. v.	100—140	11.—	100.—
Cornus mas , Kornelkirsche	m/m	40—60	26.—	220.—
	m/m	60—80	34.—	280.—
	m/m	80—100	40.—	320.—
Crataegus coccinea , Scharlachdorn	2j. v.	40—65	10.—	90.—
	3j. v.	65—100	12.—	110.—
	4j. v.	100—140	14.50	135.—
„ monogyna , Weißdorn	2j. S.	4—6 mm Ø	2.80	24.—
	2j. S.	6—9 „ „	3.50	30.—
	2j. v.	4—6 „ „	3.—	27.—
	3j. v.	6—9 „ „	4.—	33.—
	4j. v.	9—12 „ „	4.50	40.—
Cydonia jap. Maulei , jap. Quitte	m/m	30—60	23.—	210.—
	m/m	60—80	30.—	270.—
	3j. v.	40—70	4.50	36.—

HECKENPFLANZEN



	Alter	Höhe ca cm	100 St. RM	1000 St. RM
Fagus sylvatica , Rotbuche, mehrmals verpfl., aus weitem Stand, I. Qual., d. h. eine Ware, gut garniert, mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb		80–100 100–125 125–150 150–175 175–200 200–225 225–250 250–300	40.— 60.— 70.— 80.— 90.— 120.— 150.— 210.—	360.— 540.— 600.— 700.— 800.— 1100.— 1350.— 2000.—
	3j. v.	30–50	6.—	55.—
	3j. v.	50–80	10.—	80.—
	4j. v.	80–120	13.—	120.—
Ligustrum ovalifol. , immergrüner Liguster, und „ vulgare , gewöhnlicher Liguster verpfl. Büsche	15–20Tr.	60–80	32.—	290.—
	15–20Tr.	80–100	34.—	310.—
	15–20Tr.	100–125	37.—	340.—
	8–15Tr.	60–80	28.—	250.—
	8–15Tr.	80–100	32.—	290.—
	8–15Tr.	100–125	34.—	310.—
	5–8 Tr.	50–80	12.—	100.—
von 2 Trieben an	2j. bw St.	30–50	5.50	48.—
„ 2 „ „	2j. bw St.	50–80	7.—	60.—
„ 2 „ „	2j. bw St.	80–100	9.—	80.—
	1j. bew.	15–30	3.—	27.—
„ atrovirens , Laub im Winter purpurbraun, haftet bis zum Frühjahr	15 20Tr.	100–125	55.—	450.—
	15–20Tr.	80–100	50.—	400.—
	8–15Tr.	80–100	40.—	330.—
	8–15Tr.	60–80	34.—	310.—
	5–8 Tr.	60–80	28.—	250.—
	5–8 Tr.	40–60	20.—	180.—
	2–4 Tr.	40–60	14.—	100.—
„ Lodense , vollkommen winterharter Zwerg- liguster, für niedrige dichte Hecken	m/m	30–40	30.—	240.—
	m m	40–50	40.—	320.—
Mahonia aquifolia , Büsche	m/m	30–40	28.—	260.—
	m/m	40–50	32.—	280.—
	4j. v.	25–40	6.—	50.—
	4j. v.	20–40	5.50	44.—
	3j. v.	15–35	4.—	36.—
	3j. v.	12–30	3.—	27.—
Ribes alpinum , Alpenjohannisbeere	m/m	30–40	27.—	240.—
	m/m	40–60	32.—	300.—
Rosa rubiginosa , Schottische Zaunrose	m/m	40–60	24.—	200.—
	m/m	60–100	30.—	270.—
„ „ rugosa Regeliana	m/m	40–60	24.—	220.—
	m/m	60–80	30.—	270.—
Spiraea Bumalda Anth. Waterer , rotblühender Spierstrauch	m/m	20–30	24.—	220.—
	m/m	30–50	30.—	270.—
„ van Houttei , weißblühender Spierstrauch	m/m	60–80	27.—	240.—
	m/m	80–120	32.—	300.—
Teucrium chamaedris , Gamander, niedriger Halbstrauch, Blüten purpurn		10–15 15–25	16.— 20.—	140.— 180.—
Tilia parvifolia und andere zu Lauben geeignete Arten		80–100 100–125 125–150 150–200 200–250	40.— 55.— 65.— 85.— 100.—	360.— 480.— 600.— 800.— 900.—
Taxus baccata , Eibe, 2mal v., ohne Ballen		20–30 30–40 40–50	25.— 30.— 40.—	225.— 270.— 320.—
Ballenware siehe Koniferen				
Thuja occidentalis , 2mal verpfl., ohne Ballen		40–60 60–80 80–100	25.— 30.— 40.—	200.— 240.— 320.—
Ballenware siehe Koniferen				
	4j. v.	20–45	4.—	32.—
	4j. v.	25–50	5.—	38.—
	4j. v.	30–60	5.50	45.—
	3j. v.	15–30	3.50	28.—

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen. Andere, hier nicht aufgeführte feinere Solitäräume siehe unter Ziergehölze.

Ein Stamm- durchmesser von:	entspricht einem Stammumfang von:	Ein Stamm- durchmesser von:	entspricht einem Stammumfang von:
19—25 mm	ca. 6—8 cm	50—55 mm	ca. 16—18 cm
25—30 mm	ca. 8—10 cm	55—65 mm	ca. 18—20 cm
30—35 mm	ca. 10—12 cm	65—70 mm	ca. 20—22 cm
35—45 mm	ca. 12—14 cm	70—80 mm	ca. 22—25 cm
45—50 mm	ca. 14—16 cm		

	Stammumf., in cm	1 Stck. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer dasycarpum , Silberahorn	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.50	200.—
Acer Negundo , Eschenahorn	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	1.80	16.50	200.—
„ platanoides , Spitzahorn, stellt an den Boden wenig Ansprüche, wächst breit- und dichtkronig .	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.50	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
	14—16	4.—	35.—	360.—
„ „ globosum , Kugelahorn, bildet regelmäßig dichte Kugelkronen	8—10	2.50	22.50	200.—
	10—12	3.—	27.50	250.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
„ „ Reitenbachii , Austrieb dunkeloliv in blutrot übergehend	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	36.—	325.—
„ „ Schwedleri , Austrieb blutrot, das sich in dunkles Oliv umwandelt	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	36.—	325.—
„ pseudoplatanus , Bergahorn	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.50	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
	14—16	4.—	35.—	360.—
Aesculus Hippocastanum , Roßkastanie	8—10	2.50	22.50	200.—
	10—12	3.—	27.50	250.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.—	38.—	360.—
„ rubicunda , rotblühende Kastanie	8—10	4.—	38.—	360.—
	10—12	5.—	48.—	460.—
	12—14	5.50	54.—	600.—
Betula alba , gemeine Weißbirke	7—8	1.60	14.—	130.—
	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.50	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
„ alba verrucosa , Hängeweißbirke, 20% Aufschlag				
Corylus Colurna , türkische Baumhasel	8—10	4.—	38.—	360.—
	10—12	4.80	44.—	400.—
Crataegus monogyna flore kermesina pl. , karmesinrot, gefülltblühender Dorn	7—8	1.60	14.—	130.—
	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.50	200.—
Fagus sylvatica , Rotbuche	7—8	2.80	27.—	260.—
	8—10	3.30	32.—	310.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , veredelte Blutbuchen	7-8	11.-	100.-	
	8-10	13.50	120.-	
„ „ <i>purpurea</i> , Blutbuche	7-8	6.60	60.-	
	8-10	8.80	80.-	
<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	8-10	1.50	13.50	125.-
	10-12	2.-	18.-	160.-
	12-14	2.50	22.50	200.-
<i>Platanus orientalis acerifolia</i> , Platane	8-10	2.50	22.50	200.-
	10-12	3.-	27.50	250.-
<i>Populus angulata cordata robusta</i> , glänzende Belau- bung, starkwüchsige Pappel	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
	12-14	3.-	27.-	250.-
„ <i>Berolinensis</i> , Berliner Lorbeerpappel	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
„ <i>canadensis</i> , kanadische Pappel	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
	12-14	3.-	27.-	250.-
<i>Quercus pedunculata</i> , deutsche Eiche	8-10	3.75	32.-	300.-
	10-12	4.-	38.-	360.-
	12-14	5.30	50.-	460.-
„ <i>rubra</i> , amerikanische Roteiche, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnet	8-10	3.-	27.50	250.-
	10-12	4.-	36.-	225.-
	12-14	4.80	45.-	400.-
	14-16	6.50	60.-	550.-
<i>Robinia Bessoniana</i> , wächst ohne Schnitt kugelig	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
	12-14	3.-	27.-	250.-
„ <i>inermis</i> , Kugelakazie	8-10	2.50	22.50	200.-
	10-12	3.-	27.50	250.-
<i>Sorbus aria lutescens</i> , weißblättrige Mehlbeere	8-10	2.50	22.50	200.-
	10-12	3.-	27.50	250.-
„ <i>aucuparia</i> , gemeine Eberesche	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
	12-14	3.-	27.50	250.-
„ <i>scandica</i> , nordische Eberesche, mit ovalen, regelm. gelappten, dunkelgrünen Blättern, Frucht gelbrot	8-10	1.80	16.50	150.-
	10-12	2.50	22.50	200.-
	12-14	3.-	27.50	250.-
<i>Tilia euchlora</i> , Krimlinde, mit schönen glänz. Blättern	7-8	2.50	22.50	200.-
„ <i>intermedia</i> , holländische Linde	8-10	3.-	27.50	250.-
„ <i>parvifolia</i> , kleinblättrige oder Steinlinde, beste Bienenlinde	10-12	4.-	36.-	325.-
	12-14	4.80	45.-	400.-
„ <i>tomentosa</i> , echte, ungarische Silberlinde	14-16	6.-	55.-	500.-
	16-18	7.-	65.-	600.-
	18-20	8.50	70.-	750.-
	20-24	10.-	95.-	900.-
„ <i>grandifolia</i> (<i>platiphylls</i>), großblättrige Linde	8-10	2.50	22.50	200.-
	10-12	3.-	27.50	250.-
	12-14	3.60	33.-	300.-
	14-16	4.-	36.-	330.-
<i>Ulmus</i> , Ulme				
„ <i>campestris</i> , <i>monumentalis</i> (<i>Wheatleyi</i>), dunkelgrün belaubt, raschwüchsig				
„ „ <i>pyramidalis</i> <i>Hörsholmi</i>	8-10	1.80	16.50	150.-
„ <i>montana fastigiata</i>	10-12	2.50	22.50	200.-
„ „ <i>Pitteursi</i> (<i>hollandica</i>), bester Alleebaum für rauhe Lagen, ohne Schnitt, geschlossene Kro- nen bildend	12-14	3.-	27.-	250.-
„ <i>vegeta</i> , Chichester-Ulme, noch schnellwüchsiger und großblättriger als <i>Ulmus Pitteursi</i>				

Trauerbäume

	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betula pendula elegans Youngi , Trauerbirke				
Hochstämme		6.50	60.—	
Halbstämme		4.60	44.—	
Büsche 125—150 cm hoch		2.60	24.—	
Büsche 150—200 cm hoch		3.20	30.—	
Caragana arborescens pendula , Trauererbsenbaum . . .		3.—	28.—	
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche				
Pyramiden 125—150 cm hoch		3.80	32.—	
Pyramiden 150—200 cm hoch		5.—	45.—	
Pyramiden 200—250 cm hoch		6.—	53.—	
„ „ atropurpurea pendula , Trauerblutbuche				
Hochstämme	7—8	16.—		
Pyramiden 125—150 cm hoch		7.—	60.—	
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche	8—10	3.50	30.—	
	10—14	4.—	36.—	
Salix alba vitellina pendula nova , Trauergoldweide				
Hochstämme	8—10	2.50	22.50	200.—
	10—12	3.—	28.—	260.—
	12—14	4.—	36.—	340.—
Garnierte Büsche 150—200 cm hoch		0.90	8.50	80.—
Garnierte Büsche 200—250 cm hoch		1.30	12.—	100.—
Garnierte Büsche 250—300 cm hoch		2.—	18.—	160.—
Garnierte Büsche 300—400 cm hoch		2.50	22.—	210.—
Ulmus montana pendula , Trauerulme	8—10	3.30	30.—	
	10—12	4.—	36.—	

Koniferen (Nadelhölzer) und Buxus

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie erst ballentrocken geworden sind, oftmals nicht gut anwachsen, sind Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern und beim Pflanzen einzuschlämmen. Die Ballentücher, in die die Pflanzenballen eingebunden werden, sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies balsamea , Balsamtanne, mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.75	15.—	135.—
„ concolor , kalifornische Weißtanne, blaugrau, sehr lang- und breitnadelig	30—40	1.40	12.50	100.—
	40—60	2.—	18.—	165.—
	60—80	2.80	24.—	210.—
	80—100	4.—	36.—	340.—
	100—125	6.60	60.—	540.—
„ Nordmanniana , Nordmannstanne, dunkelgrüne Edeltanne von regelmäßigem Bau . .	30—40	1.40	12.50	110.—
	40—60	2.—	18.—	165.—
	60—80	3.—	28.—	
„ Veitchi , Nadeln oberseits dunkelgrün, unterseits weiß	30—40	1.40	12.50	110.—
	40—60	2.—	18.50	115.—
	60—80	2.80	24.—	210.—

KONIFEREN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus sempervirens, Buxbaum, mehrmals verschulte, geschnittene Heckenpflanzen,				
ohne Ballen	15—20	0.40	3.50	30.—
„ Büsche mit Ballen	20—30	0.55	4.50	40.—
„	20—30	0.60	5.50	50.—
	30—40	0.85	7.50	68.—
	40—50	1.20	10.—	95.—
	50—60	1.75	15.—	135.—
	60—70	2.20	20.—	180.—
„ geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe . . .	25—30	2.40	22.—	200.—
	30—35	2.60	25.—	240.—
	35—40	4.—	36.—	340.—
	40—50	4.50	42.—	400.—
	50—60	5.80	56.—	450.—
Buxus sempervirens, Kronenstämme				
Kronendurchmesser 30—40 cm	30—40	6.50	60.—	
Kronendurchmesser 40—50 cm	40—50	7.—	65.—	
„ „ geschnittene Pyramiden	40—50	1.75	15.—	135.—
	50—60	2.20	20.—	180.—
	60—70	2.75	22.—	250.—
	70—80	4.20	37.—	350.—
	80—90	5.—	45.—	430.—
	90—100	5.80	56.—	540.—
„ „ Handworthy, Büsche, m. dunkelgrüner, groß- blättriger Belaubung	40—60	1.50	14.—	120.—
	60—80	2.60	24.—	210.—
Cedrus atlantica glauca, blaugrüne Form der Atlas- Zeder, dekorativer Baum von pyramidalem Wuchs	125—150	10.—	95.—	
	150—175	13.—	120.—	
	175—200	18.—	165.—	
Chamaecyparis Lawsoniana, Lawsons-Zypresse, eine all- gemein beliebte Konifere	60—80	1.20	10.—	95.—
	80—100	1.50	14.—	120.—
	100—125	2.—	17.—	150.—
„ „ Alumi, von stahlblauer Färbung und säulen- förmigem Wuchs	60—80	2.20	18.—	165.—
	80—100	2.80	24.—	210.—
	100—125	3.—	27.—	240.—
	125—150	3.70	35.—	320.—
	150—175	4.90	44.—	400.—
	175—200	5.50	50.—	470.—
	200—225	7.—	66.—	600.—
	225—250	9.—	85.—	800.—
„ „ erecta viridis, lebhaft grün gefärbt, aufrech- ter Wuchs	60—80	1.75	15.—	135.—
	80—100	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.50	22.—	200.—
„ „ Fraseri, von blaugrüner Farbe und säulen- förmigem Wuchs. Größe und Preise wie Alumi				
„ „ glauca nivea, weißlichblau gefärbt, von gedrungenem Wuchs	125—150	3.70	35.—	320.—
	150—175	4.80	44.—	400.—
„ „ Silver Queen, lockerwachsende, ziemlich harte Form, mit weißen Zweigspitzen	60—80	1.75	15.—	
	80—100	2.20	20.—	
	100—125	3.20	28.—	
„ „ Triumph v. Boskoop, mit silbrig-schimmernder graublauer Bezweigung, bildet lockergebaute Pyramiden	80—100	2.80	24.—	210.—
	100—125	3.50	30.—	270.—
	125—150	4.50	41.—	370.—
	150—175	5.80	56.—	540.—
	175—200	7.20	70.—	650.—

KONIFEREN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis pisifera , leicht bezweigt, frischgrün . . .	100—125	2.50	22.—	200.—
„ „ aurea , mit intensiv goldgelb gefärbter Be- zweigung	125—150	3.30	30.—	270.—
	80—100	2.30	21.—	190.—
„ „ filifera , mit graugrünen, fadenförmigen, weit überhängenden Zweigen	100—125	2.90	26.50	240.—
	125—150	4.—	36.—	340.—
„ „ plumosa , mit dunkelgrünen, straußenfeder- artig gekrausten Zweigen, bildet breite, dicht- geschlossene Pyramiden	80—100	3.50	30.—	270.—
	100—125	4.20	36.—	340.—
	60—80	1.40	12.50	110.—
	80—100	1.75	15.—	135.—
	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.90	26.—	235.—
	150—175	3.70	35.—	320.—
„ „ plumosa aurea , prachtvoll goldgelbe Form der Cham. pisifera plumosa	60—80	1.75	15.—	135.—
	80—100	2.—	18.—	160.—
	100—125	2.50	23.—	210.—
„ „ squarrosa , silberblaue Färbung, Wuchs pyramidal, Zweige leicht überhängend	60—80	2.—	18.—	160.—
	80—100	2.50	23.—	210.—
	100—125	3.20	30.—	270.—
Cryptomeria japonica elegans , pyramidale Form, sehr dekorativ	100—125	3.60	33.—	
	125—150	4.40	40.—	
	150—175	5.—	45.—	
Juniperus chinensis Pfitzeriana , breit pyramidalwachsen- der, graugrüner Wacholder, mit fast waagrecht abstehenden Zweigen, die Spitzen etwas überhän- gend, Schatten vertragend	30—40	1.60	15.—	135.—
	40—60	2.10	19.—	175.—
	60—80	2.90	26.50	240.—
	80—100	4.40	40.—	360.—
	100—125	5.70	52.—	480.—
	125—150	7.20	66.—	600.—
„ communis , gemeiner Wacholder, die bekannte wild- wachsende Art	100—125	3.—		
	125—150	3.60		
„ „ hibernica , irischer Säulenwacholder, bildet blaugrüne, schmale Säulen	40—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.20	30.—	270.—
	100—125	4.10	38.—	345.—
	125—150	4.80	44.—	400.—
„ „ suecica , schwedischer Wacholder, ähnlich der hibernica, mit nickenden Zweigspitzen Preise und Höhen wie J. hibernica				
„ Sabina , dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet Breite	30—40	2.—	18.—	160.—
	40—50	2.90	26.50	240.—
„ virg. tripartita , eine feine, niedrigbleibende Form, mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen	40—60	2.90	26.50	
	60—80	3.50	32.—	
Larix leptolepis , japanische Lärche, blaugrüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese starkwüchsige Art besonders aus	150—200	2.90	26.50	240.—
	200—250	3.50	32.—	295.—
	250—300	4.40	40.—	360.—

KONIFEREN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea alba , nordamerikanische Weißfichte, von pyramidalem Wuchs und mehr oder weniger blaugrüner Färbung	60—80 80—100 100—125	1.20 1.50 2.—	10.50 13.20 18.—	95.— 120.— 160.—
„ excelsa , Fichte, Rottanne	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250	0.80 1.— 1.50 2.— 2.40 2.90 3.50 4.45	7.50 9.— 13.20 18.— 22.— 26.50 32.— 42.—	68.— 80.— 120.— 160.— 200.— 240.— 395.— 365.—
„ „ Glanbrasiliana , kegelförmige, gedrungene, sehr kurzbezweigte Zwergform	40—50 50—60	3.20 4.—	30.— 37.—	270.— 335.—
„ „ compacta nana , zierliche, plattrunde Zwerg- form, von dichtem Wuchs und hellgrünen Nadeln Breite: 30—40 cm	25—30 30—40	2.50 3.50	23.— 32.—	210.— 295.—
„ „ comp. pyramidalis , bildet dichtgeschlossene Pyramiden	30—40 40—50 50—60	1.60 2.40 2.90	15.— 22.— 26.50	135.— 200.— 240.—
„ „ pumila glauca , dichtzweigige, plattrunde, dunkelgrüne Zwergform . 30—40 cm breit	40—50 50—60	2.50 3.50	23.— 32.—	210.— 295.—
„ Omorica , Omoricafichte, säulenförmigwachsende Fichte, mit hängenden Zweigen, Nadeln unter- seits silbergrau gefärbt. Wegen der Un- empfindlichkeit auch für Industriegegend . .	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	1.— 1.20 2.— 2.90 4.— 4.80 6.40 8.—	9.— 11.— 18.— 26.50 36.— 44.— 60.— 72.—	80.— 100.— 160.— 240.— 320.— 400.— 540.—
„ orientalis , mit dichter, dunkelgrüner Bezweigung und kurzen Nadeln	30—40 40—60 60—80	1.20 1.60 3.—	10.50 15.— 27.—	95.— 135.—
„ pungens , Stech- oder Blaufichte	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.80 1.20 1.60 2.40 3.20	7.50 10.50 15.— 22.— 30.—	68.— 95.— 135.— 200.— 270.—
„ „ glauca , aus Samen gezogene, doch ausgesucht blaue Pflanzen, sehr gut garniert	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	2.40 3.20 4.80 6.40 8.— 9.60	22.— 30.— 44.— 60.— 75.— 88.—	200.— 270.— 400.— 540.— 670.— 800.—
„ „ „ Kosteri , Veredlungen, von tiefblauer Farbe	40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125 120—140	4.50 5.50 6.40 8.— 9.80 11.50 13.50 16.—	43.— 50.— 60.— 74.— 90.— 110.— 125.— 145.—	370.— 455.— 540.— 670.—

KONIFEREN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Pinus Cembra , Zürrbelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs. Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40—60 60—80	2.— 3.50	18.— 32.—	160.— 395.—
„ Laricio austriaca , österreichische Schwarzkiefer, sehr langnadelig, mit kandelaberartig ab- stehenden Aesten	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250	2.40 3.50 4.80 6.40 8.40 10.— 15.—	22.— 32.— 44.— 60.— 77.— 95.— 130.—	200.— 395.— 400.— 540.— 700.— 865.— 1200.—
„ montana , Krummholzkiefer, an Boden und Lage anspruchlos. Breite Pflanzen	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80 80—100	1.20 1.50 2.— 2.40 3.— 4.—	11.— 13.20 18.— 22.— 28.— 36.—	100.— 120.— 160.— 200.— 250.— 320.—
„ montana mughus , bleibt niedriger als <i>Pinus</i> <i>montana</i>	20—30 30—40 40—50	1.50 2.— 2.40	13.20 18.— 22.—	120.— 160.— 200.—
„ ponderosa , Gelbkiefer, starkwachsende Kiefer mit dunkelgrünen Nadeln	80—100	3.—	28.—	
Pseudotsuga Douglasi , Douglastanne, wächst fast dop- pelt so schnell als die einheimische Fichte und Kiefer	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	1.50 2.— 2.90 4.— 4.80 5.80 6.50 8.—	13.20 18.— 26.50 36.— 44.— 53.— 60.— 75.—	120.— 160.— 240.— 320.— 400.— 480.— 540.— 670.—
Taxus baccata , eines der wertvollsten Nadelhölzer, das den Vorzug hat, auch im Schatten zu gedei- hen. Eiben eignen sich besonders zur Hecken- pflanzung, sind stets im Schnitt zu halten und haben die längste Lebensdauer	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125	0.80 1.— 1.20 1.60 2.— 2.40 3.20 4.80	7.30 9.30 10.— 15.— 19.— 22.— 30.— 44.—	70.— 85.— 100.— 135.— 170.— 200.— 270.— 400.—
Breite volle Ballenpflanzen ohne Ballen siehe Heckenpflanzen.				
Geschnittene Pyramiden 20% Aufschlag.				
„ „ erecta Overeinderi , aufrechtwachs., dunkel- nadelige Form, bildet breite Pyramiden . . .	40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100	1.40 1.60 2.20 2.80 3.20 4.40	13.— 15.— 21.— 26.— 30.— 42.—	115.— 135.— 182.— 235.— 270.— 365.—
„ „ fastigiata (hibernica) , irländ. Eibe, bildet dichtbelaubte Säulen mit tiefblaugrünen, rings um den Zweig gestellten Nadeln . . .	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125	1.60 2.— 2.50 3.— 3.75 4.80 5.60 7.50	15.— 18.— 23.— 28.— 34.— 44.— 52.— 70.—	135.— 160.— 210.— 250.— 310.— 400.—

KONIFEREN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata fastigiata aurea-variegata , goldbunte, beständige Form	60-80 80-90 90-100	4.50 6.50 8.—	42.— 61.— 72.—	
Thuja gigantea aurea , sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	1.20 1.50 2.— 2.40 3.20 4.— 5.50	11.— 13.20 18.— 22.— 30.— 37.— 50.—	100.— 120.— 160.— 200.— 270.— 335.— 465.—
„ occidentalis , Abendländisch. Lebensbaum, breite, geschn. vollgarnierte Qualitätsware Pflanzen ohne Ballen siehe Heckenpflanzen	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	0.90 1.10 1.50 2.— 2.40 3.— 3.75	8.— 9.50 13.20 18.— 22.— 28.— 34.—	70.— 85.— 120.— 160.— 200.— 250.— 310.—
„ „ columna und fastigiata , ohne Schnitt hellgrüne, schlanke, dichtbezweigte Säulen bild.	200-225 40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	4.40 1.20 1.50 2.— 2.40 3.20	42.— 11.— 13.20 18.— 22.— 30.—	365.— 100.— 120.— 160.— 200.— 270.—
„ „ Ellwangeriana , eine der besten grünen Varietäten, Wuchs breitpyramidal, mit feiner, lockergestellter graugrüner Bezweigung, für bessere Hecken sehr schön	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	1.20 1.60 2.— 2.40 3.20 4.—	11.— 15.— 18.— 22.— 30.— 37.—	100.— 135.— 160.— 200.— 270.— 335.—
„ „ Hoveyi , eine gedrunkenwachsende Form von rundlich-eiförmigem Wuchs, Belaubung hellgrün	40-60 60-80 80-100	2.— 2.90 3.20	18.— 26.50 30.—	160.— 240.—
„ „ pyramidalis , leuchtendgrüne Form, die sich ihres geschlossenen Wuchses wegen besonders zu Hecken eignet und den großen Vorzug vor der Thuya occ. besitzt, im Winter nicht braun zu werden	60-80 80-100 100-125 125-150	1.20 1.50 1.80 2.40	11.— 13.20 16.— 22.—	100.— 120.— 145.— 200.—
„ „ recurva nana , niedrige, spitzkugligwachsende Zwergform, mit ganz dichter, krauser Bezweigung Breite oder Höhe	20-30 30-40	1.60 2.40	15.— 22.—	135.— 200.—
„ „ Rosenthalii , dunkelgrüne Säulen bildend, sehr empfehlenswerte Form	40-60 60-80 80-100 100-125	1.50 2.— 2.40 2.90	13.20 18.— 22.— 26.50	120.— 160.— 200.— 240.—
„ „ Wagneri (Versmanni) , feinzweigige, dunkelblaugrüne Sorte, schmale Pyramiden bildend	60-80 80-100	1.20 1.60	11.— 15.—	100.— 135.—

KONIFEREN, TOPFFICHTEN

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occidentalis Wareana , allgemein beliebte, sehr gedrunen wachsende Form von prächtig dunkelgrüner Bezweigung	60—80 80—100	1.60 2.10	15.— 18.50	135.— 160.—
Thuyopsis dolabrata , japanischer Lebensbaum, mit glänzendgrünen, breitschuppigen Zweigen, von dichtem, kugeligen Wuchs, vollkommen winterhart	40—50 50—60	2.40 4.—	22.— 36.—	200.— 320.—
Tsuga canadensis , kanadische Hemlockstanne. Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1.20 1.60 2.40 3.20 4.80 7.20	11.— 15.— 22.— 30.— 44.— 66.—	100.— 135.— 200.— 270.— 400.— 600.—

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte, dunkelgrüne Ware.

		10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Picea exoelsa (Fichte)				
20—30 cm hoch		2.40	22.—	200.—
30—40 „ „		3.—	26.50	240.—
40—60 „ „		3.20	30.—	270.—
60—80 „ „		3.50	32.—	295.—
80—100 „ „		4.40	42.—	365.—
100—125 „ „		5.—	45.—	425.—
125—150 „ „		5.50	50.—	460.—
Picea pungens				
20—30 cm hoch		3.20	30.—	270.—
30—40 „ „		4.—	36.—	320.—
40—60 „ „		4.80	44.—	400.—
60—80 „ „		5.50	50.—	460.—
80—100 „ „		8.—	75.—	670.—
Picea pungens glauca				
20—30 cm hoch		7.20	66.—	
30—40 „ „		9.—	80.—	
40—60 „ „		13.20	135.—	
60—80 „ „		18.—	160.—	
80—100 „ „		36.—	320.—	

Obige Sorten mit kleinen Fehlern zum Dichtpflanzen für Balkons usw. 50% billiger.

Koniferen=Bindegryn

Jede Lieferung wird frisch geschnitten und per Nachnahme sofort zum Versand gebracht.

Chamaecyparis Laws. (Cypressen)	per Zentner RM. 8.—
Chamaecyparis Laws. (Cypressen)	per Zentner RM. 11.—
„ „ Alumi (blau)	„ „ „ 20.—
„ „ Triumph von Boseoop	„ „ „ 27.—
„ „ oder andere veredelte Sorten	„ „ „ 27.—
„ „ pisifera plumosa (grün)	„ „ „ 33.—
„ „ aurea	„ „ „ 13.—
Picea pungens	„ „ „ 33.—
„ „ glauca	„ „ „ 13.—
Douglastanne	„ „ „ 8.—
Thujagrün	„ „ „

Junggehölze zur Weiterkultur und Forstpflanzen

1000 junge Ziersträucher in vielen Sorten meiner Wahl RM. 80.—, 500 junge Ziersträucher in vielen Sorten meiner Wahl RM. 45.—

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte 25% Aufschlag.

A. Junge Laubgehölze		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre	1j. S.	20—40	2.20	20.—
	1j. S.	40—65	3.—	26.—
verschulte siehe Heckenpflanzen				
„ Ginnala	1j. S.		4.50	40.—
	2j. v. S.	40—65	6.—	55.—
„ platanoides und pseudoplatanus	1j. S.	7—15	1.—	7.—
	1j. S.	15—30	1.50	10.—
	2j. v. S.	40—65	3.—	26.—
	3j. v. S.	65—100	4.—	35.—
	3j. v. S.	100—140	6.—	55.—
	4j. v. S.	140—180	8.—	75.—
Aesculus Hippocastanum	1j. S.		2.50	20.—
	2j. v. S.		4.50	40.—
	4j. v. S.	50—80	7.—	65.—
	4j. v. S.	80—100	10.—	95.—
Ailanthus glandulosa	2j. v. S.	50—80	6.—	55.—
	2j. v. S.	80—120	7.—	65.—
Alnus glutinosa und incana	1j. S.	15—25	1.50	12.—
	2j. v. S.	40—65	2.50	24.—
	2j. v. S.	65—100	4.—	35.—
	2j. v. S.	100—140	5.—	45.—
Amorpha fruticosa	2j. v. S.	65—100	7.—	65.—
Ampelopsis Engelmanni	1j. bew. St.		6.—	55.—
„ quinquefolia (hederac.)	1j. bew. St.		6.—	55.—
Berberis buxifolia nana	2j. v. St.		7.—	65.—
„ Thunbergii	2j. v. S.		5.—	44.—
„ „ atropurpurea	1j. S.		7.—	65.—
„ vulgaris atropurpurea	1j. v. S.		3.—	26.—
	2j. v. S.		6.—	55.—
Betula alba (pubescens) und verrucosa	1j. S.	7—15	1.—	8.—
	1j. S.	15—25	2.—	14.—
	2j. S.	20—40	2.50	15.—
	2j. S.	40—65	3.—	20.—
	2j. v. S.	40—65	3.—	24.—
	2j. v. S.	65—100	4.—	38.—
	3j. v. S.	100—140	5.50	55.—
Buddleia variabilis	1j. S.	20—40	6.—	55.—
	1j. S.	40—65	9.50	88.—
		65—100	14.—	135.—
Calycanthus floridus	1j. S.		9.50	88.—
Caragana arborescens	1j. S.	15—30	2.—	14.—
	1j. S.	20—40	2.50	20.—
	2j. v. S.	40—65	5.—	44.—
	2j. v. S.	65—100	6.—	55.—
Carpinus betulus	1j. S.	5—10	1.80	13.—
	1j. S.	10—20	2.80	24.—
Clematis vitalba	1j. S.	25—50	4.50	40.—

JUNGGEHÖLZ. Z. WEITERKULTUR U. FORSTPFLANZEN

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Colutea arborescens	1j. S. 2j. v. S.		2.50 5.—	20.— 44.—
Cornus alba	1j. S.	20—50	4.50	40.—
„ „ Gauchaulti und Späthii	1j. bew. St.		12.—	110.—
„ mas	1j. S. 2j. v. S.	30—50	4.50 7.—	40.— 65.—
Corylus avellana	1j. S. 2j. v. S.	20—40 40—65	6.— 8.—	55.— 75.—
„ „ atropurpurea	2j. v. Abl.	30—50	30.—	265.—
„ „ Colurna	3j. v. S.	40—65	10.—	95.—
Cotoneaster, aufrecht wachsende Sorten	1j. S. 2j. v. S.		5.50 8.50	50.— 80.—
„ kriechende Sorten	1j. S. 2j. v. S.		7.— 11.—	65.— 100.—
Crataegus monogyna	1j. S. 1j. S. 1j. S.	15—30 20—40 30—60	1.— 2.— 2.50	8.— 13.— 20.—
Andere Größen siehe Heckenpflanzen				
Cydonia japonica Maulei	1j. S. 1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	10—20 20—40 25—50 40—70	1.50 2.50 4.50 7.—	11.— 20.— 40.— 65.—
Daphne mezereum album und rubrum	2j. v. S.		13.—	120.—
Deutzia in Sorten	1-2j. bew. St.		12.—	110.—
Eleagnus angustifolia	1j. S.		7.—	65.—
Evonymus europaea	1j. S. 3j. v. S.		4.—	34.—
Exochorda grdf.	2j. v. S.	50—80	6.— 20.—	55.—
Fagus sylvatica	1j. S. 1j. S. 3j. v. S. 3j. v. S. 4j. v. S.	7—15 15—30 30—50 50—80 80—120	1.— 2.— 4.50 7.50 10.—	9.— 15.— 40.— 65.— 90.—
Forsythia intermedia	2j. v. St.		9.—	80.—
„ suspensa Fortunei	2j. v. St.		12.—	110.—
Fraxinus excelsior	1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S. 3j. v. S. 4j. v. S. 4j. v. S.	10—20 25—50 40—65 65—100 100—140 140—180	1.50 2.50 4.— 5.50 7.50 9.50	7.— 20.— 35.— 50.— 70.— 90.—
Genista scoparia	1j. S.		3.50	32.—
Hippophae rhamnoides	1j. S.		6.—	55.—
Hydrangea paniculata grandiflora	2j. v. St.		14.50	135.—
Hypericum Moserianum	2j. v.	15—20	20.—	185.—
Ilex aquifolium	2j. S. 3j. v. S.		7.— 14.50	60.— 135.—
„ crenata	3j. v. St.	20—45	17.—	160.—
Juglans regia	1j. S.	10—25	14.50	135.—
Kerria japonica	2j. v. St.		7.—	65.—
„ „ flore pleno	2j. v. St.		14.50	135.—

JUNGGEHÖLZE Z. WEITERKULTUR U. F. STPFLANZEN

		Höhe ca. cm	100 St RM	1000 St. RM
Laburnum alpinum	1j S.		7.—	65.—
„ vulgare	1j S.	20—40	2.50	22.—
	1j S.	40—65	4.—	33.—
	1j S.	65—100	5.—	44.—
	2j v S.	40—65	5.—	44.—
	2j v S.	65—100	7.—	64.—
„ Vossi	1j Vg.		4.—	33.—
Ligustrum siehe Heckenpflanzen				
Lonicera in Sorten	1-2j bew St.		12.—	110.—
Mahonia aquifolium	1j S.		1.50	8.—
Malus (Zierapfel) in Sorten	1j Vg.		26.—	240.—
Morus alba	1j S.	7—15	2.50	20.—
	1j S.	15—30	3.50	27.—
Philadelphus in Sorten			12.—	110.—
„ Lemoinei Virginal und ähnliche Sorten	1j bew. St.		17.—	130.—
Populus alba nivea	1j. bew. St.		7.50	65.—
„ angulata cordata robusta, berolinensis, canadensis, nigra fastigiata	1j. bew. St.		6.—	54.—
Potentilla fruticosa	2j. S.		7.50	65.—
Prunus Laurocerasus	2j v. St.		12.50	115.—
„ schipkaensis	2j v. S.		12.50	115.—
„ Padus	2j v. St.		8.—	70.—
„ Pissardi und nigra	1j. Vg.		26.—	240.—
„ serotina	2j. v. St.	40—65	4.50	40.—
	3j. v. St.	65—100	6.—	54.—
„ serrulata Hisakura	1j. Vg.		34.—	
„ spinosa	1j S.	15—30	5.—	45.—
	1j S.	30—50	7.—	65.—
Quercus pedunculata	1j. S.	7—15	1.50	8.—
	3j. v. S.	40—60	4.50	32.—
	4j v. S.	60—100	6.50	50.—
„ rubra	1j. S.	15—30	2.—	15.—
	3j. v. S.	40—65	5.—	45.—
	3j. v. S.	65—100	8.—	70.—
	4j v. S.	100—140	12.—	100.—
Rhus cotinus	1j. S.		8.50	75.—
Ribes sanguineum	1j bew. St.		12.—	110.—
„ „ atrorubens	1j bew. St.		12.—	110.—
Robinia pseudoacacia	1j S.	30—50	1.50	12.—
	1j S.	50—100	2.—	17.—
	2j. v. S.	65—100	5.—	45.—
	2j. v. St.	100—140	6.—	55.—
		140—180	9.—	80.—
Rosa rubiginosa	2j. v. S.	30—60	4.50	40.—
„ rugosa regeliana	1j. S.		4.—	33.—
	2j. v. S.	25—50	5.—	44.—
Salix in Sorten	1j bew. St.		10.—	95.—
Sambucus nigra	1j. S.	25—50	6.—	55.—
„ racemosa	1j. S.		6.—	55.—

JUNGGEHÖLZER. Z. WEITERKULTUR U. FORSTPFLANZEN

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
<i>Sorbus aucuparia</i>	2j. v. St.	40—65	4.—	35.—
	3j. v. St.	65—100	5.—	45.—
	3j. v. St.	100—140	6.50	60.—
„ <i>scandica</i>	1j. S.	10—20	3.—	25.—
	2j. v. S.	20—40	4.—	35.—
	3j. v. St.	40—65	4.50	40.—
<i>Spirea albiflora</i>	2j. v. St.		10.—	95.—
„ <i>arguta</i>	2j. v. St.		14.—	135.—
„ <i>ariaefolia</i>	2j. v. St.		10.—	95.—
„ <i>Bumalda</i> Anth. Wat.	2j. v. St.		10.—	95.—
„ <i>Fröbeli</i>	2j. v. St.		10.—	95.—
„ <i>opulifolia</i>	2j. v. St.		10.—	95.—
„ <i>Thunbergii</i>	2j. v. St.		14.—	135.—
„ <i>van Houttei</i>	2j. v. St.		10.—	95.—
<i>Symphoricarpus orbiculatus</i>	1-2j. bew. St.		10.—	95.—
„ <i>racemosus</i>	1j. S.		5.—	45.—
	2j. v. S.		10.—	95.—
<i>Syringa vulgaris</i> (siehe Wildlinge)				
„ in veredelten Sorten	1j. V.		40.—	
<i>Tamarix</i> in Sorten	1-2j. bew. St.		8.50	80.—
<i>Teucrium chamaedris</i>	1j. b. St.		6.—	55.—
	2j. v. St.		12.—	110.—
<i>Tilia grandifolia</i>	1j. S.	7—15	2.50	15.—
	1j. S.	15—25	3.—	22.—
	2j. S.	30—50	3.50	30.—
	2j. S.	50—80	3.80	35.—
	3j. v. S.	30—50	4.—	36.—
	3j. v. S.	50—80	5.50	50.—
	4j. v. S.	80—120	7.50	70.—
„ <i>parvifolia</i>	1j. S.	10—20	2.50	18.—
	2j. S.	30—50	3.50	30.—
	2j. S.	50—80	4.—	35.—
	3j. v. S.	30—50	4.—	36.—
	3j. v. S.	50—80	5.50	50.—
	3j. v. S.	80—120	7.50	70.—
<i>Ulmus montana</i>	2j. S.	20—40	2.50	15.—
	3j. v. S.	40—65	3.50	30.—
	3j. v. S.	65—100	4.50	40.—
<i>Viburnum lantana</i>	2j. v. S.		6.—	55.—
„ <i>opulus sterile</i>	1j. Abl.		16.50	160.—
<i>Weigelia</i> in Sorten	1j. bew. St.		14.—	135.—
„ <i>Eva Rathke</i>	2j. v. St.		26.—	240.—

B. Junge Nadelhölzer (Koniferen) und Buxus

<i>Abies balsamea</i>	3j. v.	4.50	40.—
„ <i>concolor</i>	4j. v.	9.—	80.—
„ <i>grandis</i>	3j. v.	6.—	55.—

JUNGGEHÖLZE Z. WEITERKULTUR U. I. STPFLANZEN

	Alter	Höhe cm	100 St. RM	1000 St. RM
Abies Nordmanniana	3j. v. 4j. v.		5.— 7.—	45.— 60.—
„ pectinata	3j. v. 4j. v.	12—30	2.— 3.—	18.— 28.—
„ Veitchi	3j. v. S. 4j. v.		5.— 7.50	45.— 65.—
Buxus arborescens	3j. v. St.	10—15	10.—	95.—
v. siehe Koniferen				
Chamaecyparis Lawsoniana	2j. S. 3j. v. 4j. v.		2.— 4.— 4.50	16.— 32.— 40.—
„ „ Alumi	3j. v. St.		33.—	
„ „ erecta viridis	3j. v. St.		29.—	
„ „ Fraseri	3j. v. St.		29.—	
„ „ Triumph v. Boskoop	1j. Vg.		45.—	
„ „ pisifera filifera	3j. v. St.		29.—	
„ „ plumosa	2j. v. St. 3j. v. St.		21.— 29.—	
„ „ plumosa aurea	2j. v. St. 3j. v. St.		24.— 32.—	
„ „ squarrosa	2j. v. St.		24.—	
Juniperus chinensis Pfitzeriana	3j. v. St. 4j. v. St.		31.— 36.—	
„ hibernica und suecica	3j. v. St. 4j. v. St.		26.— 33.—	
„ Sabina	3j. v. St.		29.—	
„ virginiana	3j. v.	20—40	8.—	75.—
Larix europaea	1j. S. 2j. S. 2j. v. 3j. v.	10—20 15—30 20—40 40—65	2.— 2.— 3.— 4.—	9.— 12.— 25.— 33.—
„ leptolepis	1j. S. 2j. S. 2j. v. 3j. v. 3j. v.	10—20 15—30 20—40 40—65 65—100	1.50 2.— 3.— 4.— 5.50	9.— 12.— 25.— 33.— 42.—
Picea alba	2j. S. 3j. v. 4j. v.		1.— 1.50 2.—	4.— 11.— 14.—
„ excelsa	2j. S. 3j. v. 3j. v. 4j. v. 4j. v. 4j. v.	10—20 15—35 20—40 20—40 25—50 30—60	1.10 1.50 2.— 2.25 2.30 2.50	5.— 11.— 13.— 14.— 16.— 18.—
„ Omerica	4j. v. mm. v.	20—40 30—40 40—60	7.— 26.— 42.—	60.— 240.— 360.—
„ pungens	3j. v. 4j. v.		3.— 4.50	25.— 40.—

JUNGGEHÖLZ U. WEITERKULTUR U. FORSTPFLANZEN

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
<i>Picea pungens glauca</i>	3j. v.		4.—	33.—
	4j. v.		5.—	45.—
„ „ <i>Kosteri</i>	2j. Vg.		95.—	
„ <i>sitchensis</i>	2j. S.	7—25	2.—	9.—
	3j. v.	15—35	3.—	22.—
	4j. v.	25—50	3.50	30.—
<i>Pinus cembra</i>	4j. v.		7.—	65.—
„ <i>Murrayana</i>	2j. S.		1.50	12.—
	3j. v.	20—40	3.—	22.—
„ <i>excelsa</i>	4j. v.		7.—	65.—
„ <i>laricio austriaca</i>	1j. S.		1.—	4.—
	2j. v.		2.—	12.—
„ <i>montana</i>	2j. S.		1.50	11.—
	3j. v.		4.—	36.—
	4j. v.		6.—	55.—
„ <i>mughus</i>	2j. S.		1.50	13.—
	3j. v.		5.—	45.—
	4j. v.		7.—	56.—
„ <i>silvestris</i> Ia	1j. S.		1.25	3.50
	2j. v.		2.—	11.—
„ <i>Strobus</i>	2j. S.		1.—	6.—
	3j. v.		2.—	12.—
	4j. v.		2.50	20.—
<i>Pseudotsuga Douglasi caesia</i>	2j. S.		3.50	30.—
	3j. v.	20—40	4.50	40.—
	4j. v.	30—60	5.50	50.—
„ <i>viridis</i>	2j. S.	10—25	3.—	22.—
	3j. v.	20—45	4.50	40.—
	4j. v.	30—60	5.50	50.—
<i>Taxus baccata</i>	2j. S.	8—15	4.—	33.—
	3j. v.	7—15	6.60	60.—
	3j. v.	10—20	9.—	80.—
	4j. v.	12—25	11.—	100.—
	4j. v.	15—30	13.—	120.—
mm v. siehe Heckenpflanzen				
„ „ <i>cuspidata</i>	4j. v. S.	10—20	11.—	100.—
„ „ <i>erecta Overeynderi</i>	5j. v. S.	15—35	15.50	145.—
„ „ <i>fastigiata</i>	5j. v. S.		15.50	145.—
<i>Thuja gigantea (Lobbi)</i>	3j. v.		4.50	40.—
„ „ <i>aurescens</i>	3j. v. St.		22.—	210.—
„ <i>occidentalis</i>	2j. S.		1.20	8.—
andere Größen siehe Heckenpflanzen				
„ „ <i>columna und fastigiata</i>	3j. v. St.	15—30	26.—	240.—
„ „ <i>Ellwangeriana</i>	3j. v. St.		23.—	210.—
„ „ <i>elegantissima</i>	3j. v. St.		23.—	210.—
„ „ <i>recurva nana</i>	3j. v. St.		23.—	210.—
„ <i>Rosenthali</i>	3j. v. St.		30.—	270.—
<i>Thuyopsis dolobrata</i>	3j. v. St.		23.—	210.—
<i>Tsuga canadensis</i>	3j. v.	15—25	5.—	45.—
	4j. v.	20—35	6.50	60.—

Stauden

A. Schnitt- und Gruppenstauden:

Achillea , Schafigarbe,	
„ Eup. Parkers Var.	0.35
„ ptarm. Perle	0.35
Althaea , Stockrose	
„ rosea Charters Misch.	0.35
Anchusa , Kaukasus-Vergißmeinnicht	
„ myosotidiflora	0.50
Aquilegia , Akelei,	
„ haylodgensis ,	0.40
„ vulgaris plen.	0.30
Aster Amellus , Rud. Goethe	0.55
Herbstastern i. S.	0.35
Astilbe , Prachtspiere, in Sorten	0.40
bessere Sorten	0.50
Campanula , Glockenblume, persicifolia	0.35
Centaurea , Kornblume, in Sorten	0.35
Chelone , Schlangenkopf, barbata	0.45
Chrysanthemum indicum , in Sorten	0.35
Coreopsis , Mädchenauge, verticillata	0.35
Delphinium , Rittersporn, in Sorten	0.55
bessere Sorten	0.60
Diclytra , Tränendes Herz, spectabilis	0.35
Digitalis , Fingerhut, gloxiniaeflora	0.30
Doronicum , Gemswurz, plant. excelsum	0.40
Erigeron , Berufskraut, in Sorten	0.35
Eryngium , Edeldistel, Bourgati	0.55
„ planum	0.35
Eupatorium , Wasserdost, cannabinum fl. pl.	0.40
Gaillardia , Kokardenblume, hybr. grdf.	0.30

	1 Stck. RM
Galega, Gaisraute, bicolor Hartlandi	0.40
Gypsophila paniculata, Scheierkraut	0.40
Helenium, Sonnenbraut, in Sorten	0.35
bessere Sorten	0.45
Hemerocallis, Taglilie, flava	0.40
Incarvillea, Freilandgloxinie, Delavayi	0.45
Iris, Schwertlilie, germanica, in Sorten	0.40
„ sibirica	0.40
Leucanthemum, Margerite, maximum	0.35
Lupinus polyphyllus	0.35
Lychnis, Brennende Liebe, chalcidonica	0.35
Montbretia crocosmiaeflora, 10 St.	0.40
Oenothera, Nachtkerze, Youngi	0.40
Paeonia, Pfingstrose, sin. i. S.	0.60
Papaver, Mohn, orient. u. Lachskönigin	0.45
Phlox, Flammenblume, dec. in Sorten	0.35
Physalis, Lampionpflanze, Franchetti, 10 Keime	0.40
Pyrethrum, Bunte Margerite, Mischung	0.30
„ ros. hybr. in Sorten	0.55
Rudbeckia, Sonnenhut, lac. Goldball	0.35
„ Neumannii	0.35
„ nitida, Herbstsonne	0.35
Santolina, Heiligenpflanze, chamaecyparissus	0.40
Sedum, Fetthenne, spectabile Brillant	0.35
Solidago, Goldrute, in Sorten	0.30
bessere Sorten	0.40
Spiraea, Spierstaude, venusta magn.	0.40
Thalictrum, Wiesenraute, aquilegifolium	0.40
„ adiantifolium	0.35
Trollius, Trollblume, Salamander	0.45
Veronica, Ehrenpreis, Hendersoni	0.40
„ spicata und sp. Erica	0.40
Verbascum, Königskerze, pannosum	0.40
Yucca, Palmenlilie, filamentosa	1.—

B. Niedrige Stauden:

<i>Ajuga</i> , Günsel, reptans fol. atrop.	0.25
<i>Alchemilla</i> , Frauenmantel, alpina	0.25
<i>Alyssum</i> , Steinkraut, rostratum	0.30
<i>Antennaria</i> , Katzenpfötchen, tomentosa	0.25
„ <i>dioica rubra</i>	0.25
<i>Arabis</i> , Gänsekresse, albida fl. pl.	0.25
„ <i>albida fol. var.</i>	0.30
<i>Armeria</i> , Grasnelke, Lauchiana	0.20
„ <i>maritima alba</i>	0.25
„ <i>rosea compacta</i>	0.25
<i>Aster alpinus</i> , blau und weiß	0.30
„ <i>alpinus Leichtlini</i>	0.35
„ <i>subc. Apollon und Wartburgstern</i>	0.35
<i>Aubrietia</i> , Blaukissen, in Sorten	0.35
<i>Bergenia</i> , Riesensteinbrech, cordifolia	0.35
<i>Campanula</i> , Glockenblume, in Sorten	0.35
<i>Corydalis</i> , Lerchensporn, lutea	0.30
<i>Cotula</i> , Laugenblume, squalida	0.20
<i>Dianthus</i> , Nelke, deltoides und plumarius roseus	0.30
<i>Diolytra</i> , Tränendes Herz, eximia	0.35
<i>Epimedium</i> , Elfenblume, in Sorten	0.40
<i>Euphorbia polychroma</i> , Wolfsmilch	0.40
<i>Funkia</i> , in Sorten	0.35
<i>Gentiana</i> , Enzian, acaulis	0.60
<i>Gypsophila</i> , Schleierkraut, repens	0.30
<i>Helianthemum</i> , Sonnenröschen, in Sorten	0.35
<i>Hepatica</i> , Leberblümchen, triloba	0.35
<i>Heuchera</i> , Granatrispe, sanguinea	0.35
<i>Iberis</i> , Schleifenblume, in Sorten	0.30
<i>Leontopodium</i> , Edelweiß, alpinum	0.30
<i>Oenothera</i> , Nachtkerze, missouriensis	0.35
<i>Phlox</i> , Flammenblume, in Sorten	0.30
<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, chrysocraspeda	0.30

STAUDEN

	1 St. RM
Pulmonaria , Lungenkraut, <i>maculata</i>	0.30
Primula cashmeriana und <i>rosea</i> grdf.	0.30
Saponaria , Seifenkraut, <i>ocymoides</i>	0.30
Saxifraga , Steinbrech, in Sorten	0.35
Sedum , Fettheuere, in Sorten	0.25
Sempervivum , Hauslauch, in Sorten	0.25
Spergula , Sternmoos, <i>pilifera</i> (<i>Sagina</i>)	0.25
Spiraea , Spierstaude, <i>filipendula</i> fl. pl.	0.35
Thymus , Thymian, in Sorten	0.25
Tunica , Felsennelke, <i>saxifraga</i>	0.25
Veronica , Ehrenpreis, in Sorten	0.25
Vinca , Immergrün, <i>minor</i>	0.25
Viola , Veilchen, Juwel von Eisenach	0.25

Rabatt ab 5 Stück einer Sorte 10%

Rabatt ab 25 Stück einer Sorte 20%

Stauden nach meiner Wahl

Schnitt- und Gruppenstauden:

100 Stück in 10 Sorten	26.65	bessere 32.—
100 „ „ 20 „	29.30	34.65
20 „ „ 10 „	6.65	8.—
10 „ „ 10 „	4.—	4.70

Niedrige Stauden:

100 Stück in 10 Sorten	20.—	bessere 25.35
100 „ „ 20 „	22.65	28.—
20 „ „ 10 „	4.80	6.15
10 „ „ 10 „	2.65	3.35

Dahlien

1 Stück	0.40
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	3.50

Adler, weiß

Alt-Wien, reinweiß

Andreas Hofer, lachsrosa

Aureola, goldbraun

Cigarette, mennigrot, Spitzen weiß

Daga, mattgelb

Dämmerichweigen, dunkelrot

Ehrenpreis, dunkellachsrosa

Electros, bernsteinfarben

Faschingsfee, gelb mit weißen Spitzen

Frau Frieda Falkenhagen, zartrosa

Frau Ida Mansfeldt, gelb

Frau Lotte Heitmann, dunkellachsrosa

Frau Oberbürgermeister Bracht, gelb

Fred Lau, kupfriglachsrosa

Friede, zartrosa

Goldene Sonne, goldgelb

Ingenie, rosa

Jersey Beauty, kräftig rosa

Jugend, goldgelb

Lucifer, rot

Meisterstück, fliederlila

Rapallo, goldlackrot

Remembrance, lilarosa

Rosa Weltfrieden, rosa

Schiller, karminsalbrot

Schlageter, rot

Weltfrieden, weiß

Wolfgang von Goethe, aprikosenrot

Für Notizen

Für Notizen

Pflanzen-Bestellung

für Firma

nach den Vereinbarungen Ihres Kataloges. Jahrgang 1935/36

**Für meine
Statistik
erbitte Angabe**

Bin Kunde
seit:

Name: erbitte Angabe

Stand: Bin Kunde

Wohnort:.....

Sendung an:

Poststation:

Empfangs-Bahnstation:

Uebergangsstation bei Kleinbahnen:

Zusendung durch: **Post — Eilgut zum Frachtguttarif — Frachtgut:**

Zahlung durch Nachnahme

bezw. **Rest-**Nachnahme zu erheben,

Genaueste
Angaben
unbedingt
notwendig !

Betrag RM. ist heute

auf Postscheckkonto **abgesandt,**

oder Aufgabe der
gewünschten Zahlungsweise :

Nichtpassendes ist durchzustreichen

[illegible]

wenden

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger als 3,50 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Wagenladungen fällt diese Beschränkung fort.

Die Stückgutfrachten sind für 100 kg angegeben. Bei niedrigeren Gewichten wie 100 kg verteuern sich die Frachten prozentual, während die Stückgutfrachten über 100 kg sich prozentual verbilligen. (Siehe Beispiel Frankfurt am Main)

Frankfurt / Main (Hauptbhf.) 551 km

20 kg 1.80 RM.;	90 kg 6.90 RM.;	160 kg 12.— RM.;	400 kg 29.20 RM.;
30 kg 2.50 RM.;	100 kg 7.60 RM.;	170 kg 12.80 RM.;	600 kg 39.10 RM.;
40 kg 3.30 RM.;	110 kg 8.40 RM.;	180 kg 13.50 RM.;	1000 kg 58.50 RM.;
50 kg 4.— RM.;	120 kg 9.10 RM.;	190 kg 14.20 RM.;	1200 kg 69.50 RM.;
60 kg 4.70 RM.;	130 kg 9.80 RM.;	200 kg 14.90 RM.;	1500 kg 86.90 RM.;
70 kg 5.50 RM.;	140 kg 10.60 RM.;	260 kg 19.— RM.;	1800 kg 104.30 RM.;
80 kg 6.20 RM.;	150 kg 11.30 RM.;	300 kg 21.90 RM.;	2000 kg 115.80 RM.;

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM	Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Aachen	7.—	102.—	173.—	Hildesheim	3.90	55.50	94.—
Allenstein	9.20	134.—	227.—	Husum	2.90	40.50	68.—
Altona	0.90	10.50	18.—	Insterburg	9.50	139.—	235.—
Bamberg	7.80	115.50	196.—	Jena (Saalebhf.) ..	6.50	95.50	162.—
Basel	9.30	136.50	231.—	Karlsruhe Hbf.	8.50	123.50	209.—
Berlin Spreeufer...	5.10	73.—	123.—	Kassel Hbf.	5.80	83.—	141.—
Bielefeld	4.70	67.—	113.—	Kempten (Allg.)...	9.30	136.—	230.—
Bonn	6.90	101.—	171.—	Kiel Hbf.	2.10	28.—	47.—
Brandenburg Rb..	4.80	69.50	118.—	Koblenz Hbf.	7.40	108.—	183.—
Braunschweig Hbf..	3.90	55.50	94.—	Kolberg	7.20	104.50	177.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	67.—	Köln (Gereon) ..	6.60	97.—	164.—
Breslau Ost	8.20	119.—	201.—	Königsberg Pr. Hbf.	9.30	136.—	230.—
Celle	3.10	44.—	75.—	Landsberg (Warthe)	6.50	94.50	160.—
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	171.—	Leipzig Magd. Thür.	6.10	88.50	150.—
Darmstadt Hbf. ...	7.80	112.50	190.—	Liegnitz	7.60	112.50	190.—
Dortmund Hbf. ...	5.70	82.50	140.—	Lübeck	2.10	27.50	46.—
Dresden Neust. ...	6.90	101.—	171.—	Magdeburg Hbf. ..	4.70	67.—	113.—
Düsseldorf Hbf. ...	6.20	90.50	153.—	Minden (Westf.)...	3.90	56.50	96.—
Wuppert. Elberfeld	6.20	89.50	152.—	München Hbf.	9.20	134.—	227.—
Elbing	8.80	128.50	218.—	Nordhausen	5.40	78.50	133.—
Erfurt	6.30	91.50	155.—	Nürnberg Hbf. ...	8.40	122.—	207.—
Essen Hbf.	5.90	86.—	145.—	Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—	83.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	238.—	Osnabrück Eilg. ...	4.30	62.—	105.—
Flensburg	3.10	44.—	75.—	Passau	9.20	134.50	228.—
Frankfurt (M.) Hbf.	7.60	110.50	187.—	Salzwedel	3.10	43.50	74.—
Frankfurt (Oder) ...	6.—	88.—	149.—	Schwerin (Meckl.) ..	2.90	41.50	70.—
Freiburg (Breisg.)..	9.10	133.50	226.—	Stettin Hbf.	5.90	85.—	144.—
Freiburg (Schles.)..	8.—	118.50	200.—	Stralsund	5.—	71.50	121.—
Görlitz	7.20	106.—	179.—	Stuttgart	8.70	127.—	215.—
Gotha	6.30	92.50	156.—	Trier Hbf.	8.—	118.50	200.—
Halberstadt	5.—	71.—	120.—	Ulm	9.—	130.50	221.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	140.—	Uelzen	2.30	33.—	56.—
Hamburg Eilg.	1.—	11.—	19.—	Wesel	5.90	85.—	144.—
Hannover Hbf. ...	3.70	52.50	89.—	Wiesbaden Süd ...	7.80	115.—	195.—
Heide	2.30	32.50	55.—	Wismar (Meckl.) ..	3.20	45.50	77.—
Heilbronn Hbf. ...	8.40	122.—	207.—	Würzburg Hbf. ...	7.60	110.50	187.—
Herford	4.40	63.50	108.—				

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

JOHS. KRÖGERS BUCHDRUCKEREI
ALTONA-BLANKENESE